

大腸がん検診発見大腸癌

の

追跡調査成績

1

対象

大腸がん検診全国集計成績 : 男女合計

	総数	29以下	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80以上	40未満	70以上	年齢不明
1. 地域(住民検診)	3,281	0	1	1	63	76	113	185	470	804	704	510	354	4	1,889	0
2. 職域	916	0	3	19	66	75	151	208	224	113	42	12	3	26	70	0
3. その他	245	0	0	1	10	12	27	41	51	47	26	17	13	2	84	0
小計	4,442	0	4	21	139	163	291	434	745	964	772	539	370	32	2,043	0
無回答	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	4,687	0	4	21	139	163	291	434	745	964	772	539	370	32	2,043	0

1

対象

大腸がん検診全国集計成績：男女合計

	総数	29以下	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80以上	40未満	70以上	年齢不明
1. 地域(住民検診)	638	0	2	19	58	237	246	75	2	321	1
2. 職域	129	1	12	25	37	41	13	0	13	13	0
3. その他	80	0	2	8	17	25	28	0	2	28	0
小計	847	1	16	52	112	303	287	75	17	362	1
無回答	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	847	1	16	52	112	303	287	75	17	362	1

検診方法

大腸がん検診全国集計成績 : 男女合計

	総数	29以下	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80以上	40未満	70以上	年齢不明
1. 便潜血検査	1,936	0	3	11	73	73	137	224	345	427	303	219	121	19	974	0
2. 便潜血検査+問診	2,502	0	1	10	65	90	154	210	398	536	469	320	249	12	1,067	0
3. 直接法	4	0	0	0	1	0	0	0	2	1	0	0	0	1	2	0
小計	4,442	0	4	21	139	163	291	434	745	964	772	539	370	32	2,043	0
無回答	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	4,446	0	4	21	139	163	291	434	745	964	772	539	370	32	2,043	0

2

検診方法
大腸がん検診全国集計成績：男女合計

	総数	29以下	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80以上	40未満	70以上	年齢不明
1. 便潜血検査	725	0	11	38	79	265	258	73	11	331	1
2. 便潜血検査 + 問診	104	1	4	12	25	33	27	2	5	29	0
3. 直接法	18	0	1	2	8	5	2	0	1	2	0
小計	847	1	16	52	112	303	287	75	17	362	1
無回答	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	847	1	16	52	112	303	287	75	17	362	1

検便回数

大腸がん検診全国集計成績 : 男女合計

	総数	29以下	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80以上	40未満	70以上	年齢不明
1. 一日法	65	0	0	0	6	7	16	11	10	8	5	2	0	0	13	0
2. 二日法	4,377	0	4	21	133	156	275	423	735	956	767	537	370	32	2,030	0
3. 三日法	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小計	4,442	0	4	21	139	163	291	434	745	964	772	539	370	32	2,043	0
無回答	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	4,442	0	4	21	139	163	291	434	745	964	772	539	370	32	2,043	0

検便回数
大腸がん検診全国集計成績：男女合計

	総数	29以下	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80以上	40未満	70以上	年齢不明
1. 一日法	17	0	1	0	4	6	2	4	1	6	0
2. 二日法	830	1	15	52	108	297	285	71	16	356	1
3. 三日法	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小計	847	1	16	52	112	303	287	75	17	362	1
無回答	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	847	1	16	52	112	303	287	75	17	362	1

4

前回の検診受診歴

大腸がん検診全国集計成績 : 男女合計

	総数	29以下	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80以上	40未満	70以上	年齢不明
1. なし(初回受診)	1,655	0	4	9	64	68	108	146	281	413	274	168	120	17	700	0
2. 1年前受診	2,040	0	0	9	56	74	143	224	336	397	350	273	178	12	937	0
3. 2年前受診	359	0	0	0	10	10	16	27	51	71	87	53	34	0	225	0
4. 3年前受診	161	0	0	0	4	3	9	8	26	32	27	30	22	0	94	0
小計	4,215	0	4	18	134	155	276	405	694	913	738	524	354	29	1,956	0
5. 不明	227	0	0	3	5	8	15	29	51	51	34	15	16	3	87	0
無回答	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	4,442	0	4	21	139	163	291	434	745	964	772	539	370	32	2,043	0

前回の検診受診歴
大腸がん検診全国集計成績：男女合計

	総数	29以下	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80以上	40未満	70以上	年齢不明
1. なし(初回受診)	365	1	8	24	54	140	115	23	9	138	0
2. 1年前受診	319	0	6	20	48	109	105	31	6	136	0
3. 2年前受診	92	0	0	3	6	31	36	15	0	51	1
4. 3年前受診	26	0	0	0	2	9	11	4	0	15	0
小計	802	1	14	47	110	289	267	73	15	340	1
5. 不明	45	0	2	5	2	14	20	2	2	22	0
無回答	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	847	1	16	52	112	303	287	75	17	362	1

5

過去3年間の検診での便潜血検査受診回数
大腸がん検診全国集計成績：男女合計

	総数	29以下	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80以上	40未満	70以上	年齢不明
1. 0回	1,528	0	4	10	60	65	98	133	263	378	257	151	109	19	680	0
2. 1回	534	0	0	1	17	25	31	54	103	117	87	56	43	1	232	0
3. 2回	602	0	0	2	25	22	51	62	96	119	104	70	51	4	264	0
4. 3回	853	0	0	4	11	26	58	93	128	157	146	139	91	4	441	0
5. 4回以上	69	0	0	1	3	2	3	13	13	15	10	7	2	1	21	0
小計	3,586	0	4	18	116	140	241	355	603	786	604	423	296	29	1,638	0
6. 不明	856	0	0	3	23	23	50	79	142	178	168	116	74	3	405	0
無回答	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	4,442	0	4	21	139	163	291	434	745	964	772	539	370	32	2,043	0

5

過去3年間の検診での便潜血検査受診回数
大腸がん検診全国集計成績：男女合計

	総数	29以下	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80以上	40未満	70以上	年齢不明
1. 0回	363	1	9	20	44	126	127	36	10	163	0
2. 1回	116	0	1	9	13	47	37	9	1	46	0
3. 2回	110	0	4	7	16	43	31	8	4	39	1
4. 3回	168	0	0	10	35	58	52	13	0	65	0
5. 4回以上	4	0	0	0	1	1	2	0	0	2	0
小計	761	1	14	46	109	275	249	66	15	315	1
6. 不明	86	0	2	6	3	28	38	9	2	47	0
無回答	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	847	1	16	52	112	303	287	75	17	362	1

大腸検査受診歴
大腸がん検診全国集計成績 : 男女合計

	総数	29以下	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80以上	40未満	70以上	年齢不明
1. なし(初回受診)	1,258	0	3	8	50	75	106	140	224	259	200	117	76	16	674	0
2. 0～1年前受診	91	0	0	0	4	3	3	9	11	20	14	14	13	0	44	0
3. 1～2年前受診	57	0	0	0	1	4	2	7	11	4	11	12	5	0	34	0
4. 2～3年前受診	45	0	0	1	2	0	0	1	10	9	6	9	7	1	25	0
小計	1,451	0	3	9	57	82	111	157	256	292	231	152	101	17	777	0
5. 不明	2,991	0	1	12	82	81	180	277	489	672	541	387	269	15	1,266	0
無回答	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	4,442	0	4	21	139	163	291	434	745	964	772	539	370	32	2,043	0

大腸検査受診歴
大腸がん検診全国集計成績：男女合計

	総数	29以下	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80以上	40未満	70以上	年齢不明
1. なし(初回受診)	614	1	9	37	75	211	224	57	10	281	0
2. 0～1年前受診	17	0	0	1	1	11	3	0	0	3	1
3. 1～2年前受診	22	0	2	0	2	12	4	2	2	6	0
4. 2～3年前受診	16	0	0	0	3	10	1	2	0	3	0
小計	669	1	11	38	81	244	232	61	12	293	1
5. 不明	178	0	5	14	31	59	55	14	5	69	0
無回答	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	847	1	16	52	112	303	287	75	17	362	1

7

大腸がんの既往歴

大腸がん検診全国集計成績 : 男女合計

	総数	29以下	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80以上	40未満	70以上	年齢不明
1. なし	2,886	0	4	18	104	117	198	299	508	628	456	337	217	29	1,342	0
2. あり	47	0	0	0	3	1	4	2	6	10	9	5	7	0	24	0
小計	2,933	0	4	18	107	118	202	301	514	638	465	342	224	29	1,366	0
3. 不明	1,509	0	0	3	32	45	89	133	231	326	307	197	146	3	677	0
無回答	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	4,442	0	4	21	139	163	291	434	745	964	772	539	370	32	2,043	0

7

大腸がんの既往歴

大腸がん検診全国集計成績：男女合計

	総数	29以下	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80以上	40未満	70以上	年齢不明
1. なし	788	1	13	49	109	283	259	73	14	332	1
2. あり	8	0	0	0	0	5	3	0	0	3	0
小計	796	1	13	49	109	288	262	73	14	335	1
3. 不明	51	0	3	3	3	15	25	2	3	27	0
無回答	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	847	1	16	52	112	303	287	75	17	362	1

大腸ポリープの既往歴
大腸がん検診全国集計成績：男女合計

	総数	29以下	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80以上	40未満	70以上	年齢不明
1. なし	2,439	0	2	17	95	105	182	255	431	527	377	267	181	26	1,104	0
2. あり	287	0	0	0	2	4	8	26	45	63	55	53	31	0	186	0
小計	2,726	0	2	17	97	109	190	281	476	590	432	320	212	26	1,290	0
3. 不明	1,716	0	2	4	42	54	101	153	269	374	340	219	158	6	753	0
無回答	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	4,442	0	4	21	139	163	291	434	745	964	772	539	370	32	2,043	0

8

大腸ポリープの既往歴

大腸がん検診全国集計成績：男女合計

	総数	29以下	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80以上	40未満	70以上	年齢不明
1. なし	699	1	12	45	104	257	219	60	13	279	1
2. あり	73	0	0	3	3	20	37	10	0	47	0
小計	772	1	12	48	107	277	256	70	13	326	1
3. 不明	75	0	4	4	5	26	31	5	4	36	0
無回答	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	847	1	16	52	112	303	287	75	17	362	1

大腸ポリープ切除の既往歴
大腸がん検診全国集計成績 : 男女合計

	総数	29以下	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80以上	40未満	70以上	年齢不明
1. なし	2,472	0	2	17	95	107	183	260	435	532	385	270	186	24	942	0
2. あり	164	0	0	0	2	1	5	17	23	32	32	35	17	0	122	0
小計	2,636	0	2	17	97	108	188	277	458	564	417	305	203	24	1,064	0
3. 不明	1,806	0	2	4	42	55	103	157	287	400	355	234	167	8	979	0
無回答	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	4,442	0	4	21	139	163	291	434	745	964	772	539	370	32	2,043	0

大腸ポリープ切除の既往歴
大腸がん検診全国集計成績：男女合計

	総数	29以下	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80以上	40未満	70以上	年齢不明
1. なし	323	1	10	35	64	112	79	22	11	101	0
2. あり	58	0	0	2	1	17	29	9	0	38	0
小計	381	1	10	37	65	129	108	31	11	139	0
3. 不明	466	0	6	15	47	174	179	44	6	223	1
無回答	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	847	1	16	52	112	303	287	75	17	362	1

病巣部位

大腸がん検診全国集計成績 : 男女合計

	総数	29以下	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80以上	40未満	70以上	年齢不明
1. 肛門管(P)	10	0	0	0	0	0	1	3	2	2	2	0	0	0	3	0
2. 直腸(R)	921	0	2	3	26	29	64	118	182	204	139	95	59	5	349	0
3. 直腸S状部(RS)	381	0	0	1	16	21	33	46	71	77	57	41	18	4	217	0
4. S状結腸(S)	1,372	0	2	9	58	64	102	139	227	298	244	139	90	14	509	0
5. 下行結腸(D)	204	0	0	1	7	5	11	18	36	51	33	20	22	1	89	0
6. 横行結腸(T)	406	0	0	1	9	8	17	25	55	88	81	68	54	2	241	0
7. 上行結腸(A)	622	0	0	2	11	11	26	34	90	127	122	115	84	2	390	0
8. 盲腸(C)	270	0	0	2	5	7	11	14	40	60	64	38	29	2	157	0
9. 虫垂(V)	5	0	0	1	0	0	1	1	0	1	1	0	0	1	1	0
小計	4,191	0	4	20	132	145	266	398	703	908	743	516	356	31	1,956	0
無回答	251	0	0	1	7	18	25	36	42	56	29	23	14	1	87	0
合計	4,442	0	4	21	139	163	291	434	745	964	772	539	370	32	2,043	0

病巣部位
大腸がん検診全国集計成績：男女合計

	総数	29以下	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80以上	40未満	70以上	年齢不明
1. 肛門管(P)	2	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0
2. 直腸(R)	171	0	4	9	38	64	45	11	4	56	0
3. 直腸S状部(RS)	237	0	4	12	25	95	83	18	4	101	0
4. S状結腸(S)	118	1	5	14	23	39	27	9	6	36	0
5. 下行結腸(D)	36	0	1	1	3	17	9	5	1	14	0
6. 横行結腸(T)	78	0	1	4	8	27	31	7	1	38	0
7. 上行結腸(A)	124	0	1	8	10	35	54	15	1	69	1
8. 盲腸(C)	45	0	0	1	3	15	19	7	0	26	0
9. 虫垂(V)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小計	811	1	16	49	110	293	269	72	17	341	1
無回答	36	0	0	3	2	10	18	3	0	21	0
合計	847	1	16	52	112	303	287	75	17	362	1

肉眼の分類
大腸がん検診全国集計成績 : 男女合計

	総数	29以下	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80以上	40未満	70以上	年齢不明
1. O型(表在型)	2,511	0	3	11	97	96	160	240	421	539	445	298	201	18	1,174	0
O型(表在型)の肉眼分類																
p	502	0	0	4	40	31	54	54	82	103	75	35	24	6	180	0
sp	871	0	1	5	37	35	55	93	161	191	137	98	58	8	358	0
s	404	0	1	1	7	9	15	30	72	84	85	57	43	2	218	0
a	393	0	0	0	4	11	19	33	61	78	82	63	42	0	234	0
a+ c	172	0	0	1	6	2	9	11	25	38	37	26	17	1	98	0
b	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
c	48	0	0	0	0	0	3	1	2	19	9	7	7	0	30	0
その他の組み合わせ	120	0	1	0	3	8	5	18	18	26	19	12	10	1	55	0
2. 1型	256	0	0	0	4	6	17	22	47	50	50	33	27	0	129	0
3. 2型	1,168	0	1	8	27	30	72	103	187	271	215	151	103	11	556	0
4. 3型	120	0	0	0	2	6	4	10	20	26	21	22	9	0	59	0
5. 4型	8	0	0	0	0	2	0	0	0	1	3	0	2	0	5	0
6. 5型	18	0	0	0	0	0	3	3	0	1	7	3	1	0	11	0
小計	4,081	0	4	19	130	140	256	378	675	888	741	507	343	29	1,934	0
7. 無回答	361	0	0	2	9	23	35	56	70	76	31	32	27	3	109	0
合計	4,442	0	4	21	139	163	291	434	745	964	772	539	370	32	2,043	0

肉眼の分類
大腸がん検診全国集計成績：男女合計

	総数	29以下	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80以上	40未満	70以上	年齢不明
1. O型(表在型)	503	0	9	31	65	167	194	36	9	230	1
O型(表在型)の肉眼分類											
p	114	0	3	12	17	36	39	7	3	46	0
sp	142	0	4	5	21	47	54	11	4	65	0
s	85	0	1	5	16	30	28	5	1	33	0
a	84	0	0	3	7	27	39	8	0	47	0
a+ c	36	0	0	3	2	13	16	2	0	18	0
b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	9	0	0	0	1	1	5	2	0	7	0
その他の組み合わせ	33	0	1	3	1	13	13	1	1	14	1
2. 1型	47	0	0	0	5	23	14	5	0	19	0
3. 2型	220	1	2	16	28	86	57	30	3	87	0
4. 3型	15	0	1	0	3	4	5	2	1	7	0
5. 4型	2	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
6. 5型	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小計	787	1	12	47	102	281	270	73	13	343	1
7. 無回答	60	0	4	5	10	22	17	2	4	19	0
合計	847	1	16	52	112	303	287	75	17	362	1

治療方法

大腸がん検診全国集計成績 : 男女合計

	総数	29以下	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80以上	40未満	70以上	年齢不明
1. 外科手術(通常の開腹術)	724	0	0	3	10	22	31	48	109	168	128	112	93	5	473	0
2. 腹腔鏡下手術	1,390	0	0	9	35	33	92	141	235	303	262	181	99	9	576	0
3. 内視鏡的ポリヘクミ-	627	0	0	2	29	35	52	70	108	119	112	58	42	3	226	0
4. 内視鏡的粘膜切除(含:粘膜下層剥離術)	1,298	0	3	4	53	51	78	120	225	287	222	153	102	8	514	0
5. 無治療	26	0	0	0	0	0	0	2	1	4	2	3	14	2	138	0
6. その他	79	0	0	1	2	4	6	5	10	14	15	14	8	1	40	0
小計	4,144	0	3	19	129	145	259	386	688	895	741	521	358	28	1,967	0
7. 不明	148	0	0	2	6	7	16	16	27	36	21	11	6	3	40	0
無回答	150	0	1	0	4	11	16	32	30	33	10	7	6	1	36	0
合計	4,442	0	4	21	139	163	291	434	745	964	772	539	370	32	2,043	0

治療方法
大腸がん検診全国集計成績：男女合計

	総数	29以下	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80以上	40未満	70以上	年齢不明
1. 外科手術(通常の開腹術)	304	1	2	8	31	121	101	39	3	140	1
2. 腹腔鏡下手術	110	0	1	12	17	46	25	9	1	34	0
3. 内視鏡的ポリアクティ-	48	0	4	5	10	15	13	1	4	14	0
4. 内視鏡的粘膜切除(含:粘膜下層剥離術)	116	0	4	16	26	33	31	6	4	37	0
5. 無治療	228	0	2	8	22	77	100	19	2	119	0
6. その他	4	0	0	0	1	0	2	1	0	3	0
小計	810	1	13	49	107	292	272	75	14	347	1
7. 不明	19	0	2	3	5	7	2	0	2	2	0
無回答	18	0	1	0	0	4	13	0	1	13	0
合計	847	1	16	52	112	303	287	75	17	362	1

手術の種類

大腸がん検診全国集計成績 : 男女合計

	総数	29以下	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80以上	40未満	70以上	年齢不明
1. 結腸切除	1,340	0	0	8	26	28	67	101	198	304	271	199	138	10	743	0
2. 直腸切除(肛門温存)	501	0	0	2	15	14	43	66	101	106	75	54	25	2	182	0
3. 直腸切断(人口肛門造設)	63	0	0	1	1	4	2	5	9	23	9	5	4	1	24	0
4. その他	93	0	0	0	2	3	3	9	19	16	17	14	10	0	42	0
小計	1,997	0	0	11	44	49	115	181	327	449	372	272	177	13	991	0
5. 不明	262	0	0	3	7	14	22	22	43	49	42	34	26	3	104	0
無回答	640	0	0	2	29	34	54	73	109	122	115	60	42	3	236	0
合計	2,899	0	0	16	80	97	191	276	479	620	529	366	245	19	1,331	0

手術の種類
大腸がん検診全国集計成績：男女合計

	総数	29以下	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80以上	40未満	70以上	年齢不明
1. 結腸切除	293	0	3	12	28	114	94	41	3	135	1
2. 直腸切除(肛門温存)	96	0	0	7	18	43	23	5	0	28	0
3. 直腸切断(人口肛門造設)	15	0	0	1	1	7	4	2	0	6	0
4. その他	4	0	0	1	1	1	1	0	0	1	0
小計	408	0	3	21	48	165	122	48	3	170	1
5. 不明	13	0	1	1	2	7	2	0	1	2	0
無回答	54	1	4	5	10	15	18	1	5	19	0
合計	475	1	8	27	60	187	142	49	9	191	1

手術治療後の癌遺残
大腸がん検診全国集計成績 : 男女合計

	総数	29以下	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80以上	40未満	70以上	年齢不明
1. RX	35	0	0	0	1	0	4	7	7	5	3	3	5	0	18	0
2. R0	1,587	0	0	7	38	32	95	140	272	354	300	218	131	9	902	0
3. R1	21	0	0	0	0	0	1	1	1	6	5	4	3	0	14	0
4. R2	53	0	0	2	1	4	2	7	6	11	10	6	4	2	27	0
小計	1,696	0	0	9	40	36	102	155	286	376	318	231	143	11	961	0
5. 不明	539	0	0	6	12	27	35	52	76	112	93	75	51	8	228	0
無回答	677	0	0	2	28	34	54	73	118	132	121	65	50	3	265	0
合計	2,912	0	0	17	80	97	191	280	480	620	532	371	244	22	1,454	0

手術治療後の癌遺残
大腸がん検診全国集計成績：男女合計

	総数	29以下	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80以上	40未満	70以上	年齢不明
1. RX	11	0	0	1	2	1	5	2	0	7	0
2. R0	550	0	2	21	65	208	196	57	2	253	1
3. R1	3	0	0	0	0	1	1	1	0	2	0
4. R2	14	0	0	1	0	6	6	1	0	7	0
小計	578	0	2	23	67	216	208	61	2	269	1
5. 不明	39	0	4	5	3	18	7	2	4	9	0
無回答	75	1	4	6	10	25	24	5	5	29	0
合計	692	1	10	34	80	259	239	68	11	307	1

癌病巣の数

大腸がん検診全国集計成績 : 男女合計

	総数	29以下	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80以上	40未満	70以上	年齢不明
1. 単発	3,755	0	3	19	123	132	235	343	637	806	676	460	321	28	1,781	0
2. 2個	139	0	0	0	4	2	5	12	19	37	30	20	10	0	72	0
3. 3個	22	0	0	0	0	0	6	2	0	4	2	4	4	0	12	0
4. 4個以上	26	0	0	0	0	1	1	3	6	7	4	2	2	0	9	0
小計	3,942	0	3	19	127	135	247	360	662	854	712	486	337	28	1,874	0
5. 不明	223	0	0	2	7	12	21	26	32	45	35	25	18	3	83	0
無回答	277	0	1	0	5	16	23	48	51	65	25	28	15	1	86	0
合計	4,442	0	4	21	139	163	291	434	745	964	772	539	370	32	2,043	0

癌病巣の数
大腸がん検診全国集計成績：男女合計

	総数	29以下	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80以上	40未満	70以上	年齢不明
1. 単発	759	1	13	43	98	279	252	72	14	324	1
2. 2個	27	0	0	4	6	5	11	1	0	12	0
3. 3個	4	0	0	0	1	1	2	0	0	2	0
4. 4個以上	2	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0
小計	792	1	13	47	105	286	266	73	14	339	1
5. 不明	22	0	2	4	4	7	4	1	2	5	0
無回答	33	0	1	1	3	10	17	1	1	18	0
合計	847	1	16	52	112	303	287	75	17	362	1

還周度

大腸がん検診全国集計成績 : 男女合計

	総数	29以下	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80以上	40未満	70以上	年齢不明
1. 1/3以下	2,288	0	2	11	74	74	155	210	386	481	425	288	182	15	1,095	0
2. 1/2以下	408	0	0	1	15	14	28	37	64	79	72	57	41	1	209	0
3. 3/4以下	211	0	0	1	8	3	14	24	31	37	43	25	25	3	112	0
4. 3/4以上	118	0	0	0	2	8	6	12	19	28	18	18	7	0	50	0
5. 全周	175	0	0	3	2	8	12	15	23	44	30	21	17	3	82	0
小計	3,200	0	2	16	101	107	215	298	523	669	588	409	272	22	1,548	0
無回答	1,242	0	2	5	38	56	76	136	222	295	184	130	98	10	495	0
合計	4,442	0	4	21	139	163	291	434	745	964	772	539	370	32	2,043	0

還周度
大腸がん検診全国集計成績：男女合計

	総数	29以下	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80以上	40未満	70以上	年齢不明
1. 1/3以下	461	0	6	30	58	167	166	34	6	200	0
2. 1/2以下	83	0	0	4	11	28	30	9	0	39	1
3. 3/4以下	45	0	2	0	9	15	9	10	2	19	0
4. 3/4以上	20	0	0	2	2	9	4	3	0	7	0
5. 全周	41	0	0	3	3	21	8	6	0	14	0
小計	650	0	8	39	83	240	217	62	8	279	1
無回答	197	1	8	13	29	63	70	13	9	83	0
合計	847	1	16	52	112	303	287	75	17	362	1

進行程度

大腸がん検診全国集計成績 : 男女合計

	総数	29以下	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80以上	40未満	70以上	年齢不明
1. Tis	1,626	0	2	8	64	74	109	152	281	337	288	187	124	12	636	0
2. T1	745	0	0	3	21	17	48	73	115	170	132	105	61	3	317	0
3. T2	466	0	0	0	7	8	26	46	76	96	92	69	46	0	216	0
4. T3	707	0	0	3	13	17	45	57	127	160	130	85	70	3	303	0
5. T4a	178	0	0	3	7	14	13	12	23	41	32	23	10	5	73	0
6. T4b	33	0	0	1	0	4	2	4	4	6	4	4	4	1	14	0
小計	3,722	0	2	17	112	130	241	340	622	804	674	469	311	23	1,545	0
7. 不明	261	0	0	3	13	15	22	27	35	50	42	24	30	4	101	0
無回答	426	0	2	0	14	14	26	63	84	104	52	42	25	4	383	0
合計	4,409	0	4	20	139	159	289	430	741	958	768	535	366	31	2,029	0

進行程度
大腸がん検診全国集計成績：男女合計

	総数	29以下	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80以上	40未満	70以上	年齢不明
1. Tis	112	0	7	17	21	30	34	3	7	37	0
2. T1	54	0	0	2	6	27	15	4	0	19	0
3. T2	32	0	0	6	5	12	8	1	0	9	0
4. T3	53	0	0	6	12	17	10	8	0	18	0
5. T4a	23	0	3	1	1	10	5	3	3	8	0
6. T4b	4	0	0	0	0	2	2	0	0	2	0
小計	274	0	10	32	45	96	72	19	10	91	0
7. 不明	40	1	2	5	14	13	4	1	3	5	0
無回答	529	0	4	15	53	192	209	55	4	264	1
合計	843	1	16	52	112	301	285	75	17	360	1

進行程度

大腸がん検診全国集計成績 : 男女合計

	総数	29以下	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80以上	40未満	70以上	年齢不明
1. P0	3,636	0	2	16	110	121	224	331	593	789	664	468	318	22	1,551	0
2. P1	17	0	0	0	0	0	2	1	2	4	5	2	1	0	10	0
3. P2	6	0	0	1	0	0	2	0	0	1	2	0	0	1	4	0
4. P3	8	0	0	0	0	1	1	2	0	2	2	0	0	0	2	0
小計	3,667	0	2	17	110	122	229	334	595	796	673	470	319	23	1,567	0
5. 不明	375	0	0	4	14	25	28	36	67	77	62	34	28	5	129	0
無回答	400	0	2	0	15	16	34	64	83	91	37	35	23	4	347	0
合計	4,442	0	4	21	139	163	291	434	745	964	772	539	370	32	2,043	0

進行程度
大腸がん検診全国集計成績：男女合計

	総数	29以下	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80以上	40未満	70以上	年齢不明
1. P0	310	0	7	34	55	113	76	25	7	101	0
2. P1	3	0	0	0	0	1	1	1	0	2	0
3. P2	2	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0
4. P3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小計	315	0	7	34	55	114	79	26	7	105	0
5. 不明	30	1	3	5	5	11	5	0	4	5	0
無回答	502	0	6	13	52	178	203	49	6	252	1
合計	847	1	16	52	112	303	287	75	17	362	1

進行程度

大腸がん検診全国集計成績：男女合計

	総数	29以下	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80以上	40未満	70以上	年齢不明
1. H0	3,603	0	2	16	107	119	225	329	584	780	663	464	314	22	1,653	0
2. H1	40	0	0	1	2	2	3	5	6	9	5	4	3	1	19	0
3. H2	19	0	0	0	1	2	0	2	5	6	2	1	0	0	4	0
4. H3	14	0	0	1	0	0	1	1	3	3	2	2	1	1	6	0
小計	3,676	0	2	18	110	123	229	337	598	798	672	471	318	24	1,682	0
5. 不明	369	0	0	3	14	24	28	35	65	75	64	33	28	4	129	0
無回答	397	0	2	0	15	16	34	62	82	91	36	35	24	4	232	0
合計	4,442	0	4	21	139	163	291	434	745	964	772	539	370	32	2,043	0

進行程度
大腸がん検診全国集計成績：男女合計

	総数	29以下	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80以上	40未満	70以上	年齢不明
1. H0	518	0	7	37	75	187	159	53	7	212	0
2. H1	14	0	0	1	1	5	5	2	0	7	0
3. H2	6	0	0	0	1	4	1	0	0	1	0
4. H3	3	0	0	0	0	2	1	0	0	1	0
小計	541	0	7	38	77	198	166	55	7	221	0
5. 不明	27	1	3	5	5	9	4	0	4	4	0
無回答	279	0	6	9	30	96	117	20	6	137	1
合計	847	1	16	52	112	303	287	75	17	362	1

進行程度

大腸がん検診全国集計成績 : 男女合計

	総数	29以下	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80以上	40未満	70以上	年齢不明
1. N0	3,089	0	2	10	93	98	192	278	496	671	577	400	272	14	1,420	0
2. N1	441	0	0	3	14	17	23	34	76	98	82	59	35	3	210	0
3. N2	130	0	0	4	3	5	10	22	25	28	18	8	7	6	46	0
4. N3	28	0	0	0	0	2	4	2	6	5	3	5	1	0	12	0
小計	3,688	0	2	17	110	122	229	336	603	802	680	472	315	23	1,688	0
5. 不明	366	0	0	4	13	25	30	38	63	71	58	33	31	5	129	0
無回答	388	0	2	0	16	16	32	60	79	91	34	34	24	4	226	0
合計	4,442	0	4	21	139	163	291	434	745	964	772	539	370	32	2,043	0

進行程度
大腸がん検診全国集計成績：男女合計

	総数	29以下	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80以上	40未満	70以上	年齢不明
1. N0	420	0	5	34	65	145	128	43	5	171	0
2. N1	83	0	0	5	7	37	23	11	0	34	0
3. N2	34	0	2	0	5	14	10	3	2	13	0
4. N3	5	0	0	0	0	2	3	0	0	3	0
小計	542	0	7	39	77	198	164	57	7	221	0
5. 不明	30	1	3	4	5	10	7	0	4	7	0
無回答	275	0	6	9	30	95	116	18	6	134	1
合計	847	1	16	52	112	303	287	75	17	362	1

進行程度

大腸がん検診全国集計成績 : 男女合計

	総数	29以下	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80以上	40未満	70以上	年齢不明
1. PUL0	3,188	0	2	15	98	105	205	284	515	709	589	402	264	19	1,339	0
2. PUL1	8	0	0	0	0	1	0	1	2	2	1	1	0	0	2	0
3. PUL2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	2	0
小計	3,200	0	2	15	98	106	205	285	517	713	592	403	264	19	1,343	0
4. 不明	675	0	0	4	24	34	45	63	116	130	111	81	67	7	270	0
無回答	1,003	0	2	2	17	23	41	86	112	121	69	55	39	6	430	0
合計	4,878	0	4	21	139	163	291	434	745	964	772	539	370	32	2,043	0

進行程度
大腸がん検診全国集計成績：男女合計

	総数	29以下	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80以上	40未満	70以上	年齢不明
1. PUL0	268	0	5	30	51	98	65	19	5	84	0
2. PUL1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. PUL2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小計	268	0	5	30	51	98	65	19	5	84	0
4. 不明	40	1	5	6	6	11	10	1	6	11	0
無回答	539	0	6	16	55	194	212	55	6	267	1
合計	847	1	16	52	112	303	287	75	17	362	1

深達度
大腸がん検診全国集計成績 : 男女合計

	総数	29以下	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80以上	40未満	70以上	年齢不明
1. Tis	1,742	0	2	8	72	75	112	165	298	380	310	192	128	12	667	0
2. T1	814	0	0	3	24	21	56	82	130	179	142	112	65	3	339	0
3. T2	440	0	0	0	8	7	26	40	70	90	87	71	41	0	210	0
4. T3	726	0	0	4	16	17	37	58	133	168	132	92	69	4	311	0
5. T4a	179	0	0	2	4	13	14	17	21	40	36	22	10	4	77	0
6. T4b	33	0	0	1	1	3	1	3	4	8	4	5	3	1	13	0
小計	3,934	0	2	18	125	136	246	365	656	865	711	494	316	24	1,617	0
7. 不明	255	0	1	3	10	13	22	26	37	47	41	24	31	5	101	0
無回答	253	0	1	0	4	14	23	43	52	52	20	21	23	3	325	0
合計	4,442	0	4	21	139	163	291	434	745	964	772	539	370	32	2,043	0

深達度
大腸がん検診全国集計成績：男女合計

	総数	29以下	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80以上	40未満	70以上	年齢不明
1. Tis	118	0	7	18	22	34	34	3	7	37	0
2. T1	58	0	0	3	7	28	16	4	0	20	0
3. T2	33	0	0	5	4	13	8	3	0	11	0
4. T3	56	0	0	6	13	19	13	5	0	18	0
5. T4a	21	0	3	1	0	8	5	4	3	9	0
6. T4b	3	0	0	0	0	2	1	0	0	1	0
小計	289	0	10	33	46	104	77	19	10	96	0
7. 不明	41	1	2	4	15	14	3	2	3	5	0
無回答	517	0	4	15	51	185	207	54	4	261	1
合計	847	1	16	52	112	303	287	75	17	362	1

リンパ節転移の有無
大腸がん検診全国集計成績 : 男女合計

	総数	29以下	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80以上	40未満	70以上	年齢不明
1. N0	3,005	0	2	11	89	98	181	275	493	650	560	380	266	15	1,302	0
2. N1	480	0	0	4	13	19	26	46	78	118	82	63	31	4	192	0
3. N2	134	0	0	2	5	6	11	16	25	24	22	15	8	4	48	0
4. N3	29	0	0	1	1	1	5	2	4	5	4	5	1	1	11	0
小計	3,648	0	2	18	108	124	223	339	600	797	668	463	306	24	1,553	0
5. 不明	494	0	1	3	21	23	40	42	87	110	77	49	41	5	174	0
無回答	300	0	1	0	10	16	28	53	58	57	27	27	23	3	316	0
合計	4,442	0	4	21	139	163	291	434	745	964	772	539	370	32	2,043	0

リンパ節転移の有無
大腸がん検診全国集計成績：男女合計

	総数	29以下	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80以上	40未満	70以上	年齢不明
1. N0	273	0	7	26	48	96	72	24	7	96	0
2. N1	48	0	0	7	3	22	12	4	0	16	0
3. N2	14	0	3	0	3	5	3	0	3	3	0
4. N3	4	0	0	0	1	2	1	0	0	1	0
小計	339	0	10	33	55	125	88	28	10	116	0
5. 不明	32	1	2	6	8	8	7	0	3	7	0
無回答	476	0	4	13	49	170	192	47	4	239	1
合計	847	1	16	52	112	303	287	75	17	362	1

遠隔転移の有無
大腸がん検診全国集計成績 : 男女合計

	総数	29以下	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80以上	40未満	70以上	年齢不明
1. なし	3,535	0	2	15	106	120	226	326	590	772	640	446	292	23	1,715	0
2. あり	119	0	0	3	5	6	8	15	17	24	23	10	8	3	47	0
小計	3,654	0	2	18	111	126	234	341	607	796	663	456	300	26	1,762	0
3. 不明	488	0	1	3	21	21	32	45	81	107	80	51	46	5	182	0
無回答	300	0	1	0	7	16	25	48	57	61	29	32	24	1	99	0
合計	4,442	0	4	21	139	163	291	434	745	964	772	539	370	32	2,043	0

遠隔転移の有無
大腸がん検診全国集計成績：男女合計

	総数	29以下	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80以上	40未満	70以上	年齢不明
1. なし	777	0	11	44	99	285	263	74	11	337	1
2. あり	16	0	1	1	1	7	6	0	1	6	0
小計	793	0	12	45	100	292	269	74	12	343	1
3. 不明	28	1	2	5	9	6	5	0	3	5	0
無回答	26	0	2	2	3	5	13	1	2	14	0
合計	847	1	16	52	112	303	287	75	17	362	1

組織分類

大腸がん検診全国集計成績 : 男女合計

	総数	29以下	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80以上	40未満	70以上	年齢不明
1. pap	133	0	0	1	4	9	7	12	23	20	24	16	17	1	60	0
2. tub1	2,406	0	1	10	88	94	155	219	396	551	456	265	171	14	1,132	0
3. tub2	1,204	0	1	5	28	27	67	105	208	259	205	175	124	8	592	0
4. por	49	0	0	0	0	0	3	5	7	7	11	11	5	0	29	0
5. muc	50	0	0	0	1	1	6	3	8	5	12	11	3	0	29	0
6. sig	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
7. その他	61	0	1	1	2	0	5	10	10	12	10	7	3	2	25	0
小計	3,905	0	3	17	124	131	243	354	652	854	719	485	323	25	1,868	0
8. 不明	300	0	0	4	12	19	26	34	48	59	34	36	28	5	103	0
無回答	237	0	1	0	3	13	22	46	45	51	19	18	19	2	72	0
合計	4,442	0	4	21	139	163	291	434	745	964	772	539	370	32	2,043	0

組織分類
大腸がん検診全国集計成績：男女合計

	総数	29以下	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80以上	40未満	70以上	年齢不明
1. pap	16	0	0	2	6	5	2	1	0	3	0
2. tub1	529	0	8	28	72	180	191	49	8	240	1
3. tub2	225	0	3	15	25	94	67	21	3	88	0
4. por	6	0	0	0	2	2	1	1	0	2	0
5. muc	9	0	0	1	0	5	3	0	0	3	0
6. sig	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. その他	14	0	0	0	3	6	4	1	0	5	0
小計	799	0	11	46	108	292	268	73	11	341	1
8. 不明	15	1	2	1	0	6	4	1	3	5	0
無回答	33	0	3	5	4	5	15	1	3	16	0
合計	847	1	16	52	112	303	287	75	17	362	1

Stage

大腸がん検診全国集計成績 : 男女合計

	総数	29以下	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80以上	40未満	70以上	年齢不明
1. 0	1,502	0	2	7	60	65	95	131	265	317	277	171	112	12	703	0
2.	1,086	0	0	1	26	25	65	109	161	234	206	159	100	1	565	0
3.	461	0	0	2	8	9	23	37	85	102	82	63	50	2	239	0
4. a	409	0	0	3	9	16	25	37	66	95	76	52	30	3	190	0
5. b	157	0	0	1	7	7	14	19	27	31	18	24	9	3	60	0
6.	117	0	0	3	5	4	8	15	18	27	20	11	6	3	48	0
小計	3,732	0	2	17	115	126	230	348	622	806	679	480	307	24	1,805	0
7. 不明	438	0	1	4	17	20	32	37	72	105	65	41	44	6	156	0
無回答	272	0	1	0	7	17	29	49	51	53	28	18	19	2	82	0
合計	4,442	0	4	21	139	163	291	434	745	964	772	539	370	32	2,043	0

Stage
大腸がん検診全国集計成績 : 男女合計

	総数	29以下	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80以上	40未満	70以上	年齢不明
1. 0	324	0	7	22	46	105	120	23	7	143	1
2.	221	0	1	11	26	83	75	25	1	100	0
3.	94	0	0	4	10	36	30	14	0	44	0
4. a	84	0	0	8	6	38	22	10	0	32	0
5. b	21	0	2	0	4	6	8	1	2	9	0
6.	29	0	1	0	3	14	9	2	1	11	0
小計	773	0	11	45	95	282	264	75	11	339	1
7. 不明	36	1	2	4	13	10	6	0	3	6	0
無回答	38	0	3	3	4	11	17	0	3	17	0
合計	847	1	16	52	112	303	287	75	17	362	1

Dukes分類

大腸がん検診全国集計成績 : 男女合計

	総数	29以下	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80以上	40未満	70以上	年齢不明
1. A	1,951	0	1	5	57	54	117	182	326	425	359	256	169	10	1,017	0
2. B	364	0	0	2	5	11	22	21	66	77	72	46	42	2	197	0
3. C	474	0	0	4	14	21	32	53	83	115	73	56	23	6	195	0
4. D	100	0	0	3	4	5	7	10	16	20	17	13	5	3	40	0
小計	2,889	0	1	14	80	91	178	266	491	637	521	371	239	21	1,449	0
5. 不明	539	0	1	4	19	22	38	41	83	117	99	56	59	6	223	0
無回答	1,014	0	2	3	40	50	75	127	171	210	152	112	72	5	371	0
合計	4,442	0	4	21	139	163	291	434	745	964	772	539	370	32	2,043	0

Dukes分類
大腸がん検診全国集計成績：男女合計

	総数	29以下	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80以上	40未満	70以上	年齢不明
1. A	529	0	6	32	70	187	184	49	6	233	1
2. B	75	0	0	3	6	29	27	10	0	37	0
3. C	104	0	2	5	10	44	30	13	2	43	0
4. D	14	0	0	1	1	7	5	0	0	5	0
小計	722	0	8	41	87	267	246	72	8	318	1
5. 不明	47	1	3	4	13	17	9	0	4	9	0
無回答	78	0	5	7	12	19	32	3	5	35	0
合計	847	1	16	52	112	303	287	75	17	362	1