

大腸がん検診発見癌

の

追跡調査成績

対象

大腸がん検診全国集計成績 : 男女合計

	総数	29以下	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80以上	40未満	70以上	年齢不明
1. 地域(住民検診)	2,984	0	0	4	38	57	95	148	343	694	668	529	401	0	7	0
2. 職域	909	4	4	25	55	92	141	178	215	144	42	5	2	1	1	0
3. その他	190	0	0	4	9	12	24	25	32	44	20	6	10	1	3	0
小計	4,083	4	4	33	102	161	260	351	590	882	730	540	413	2	11	0
無回答	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	4,083	4	4	33	102	161	260	351	590	882	730	540	413	2	11	0

対象

大腸がん検診全国集計成績：男女合計

	総数	29以下	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80以上	40未満	70以上	年齢不明
1. 地域(住民検診)	1,164	0	3	40	88	403	464	159	0	6	1
2. 職域	194	0	3	34	80	58	16	2	0	1	0
3. その他	49	0	0	2	9	19	16	2	0	1	0
小計	1,407	0	6	76	177	480	496	163	0	8	1
無回答	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	1,407	0	6	76	177	480	496	163	0	8	1

検診方法

大腸がん検診全国集計成績：男女合計

	総数	29以下	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80以上	40未満	70以上	年齢不明
1. 便潜血検査	1,563	2	1	18	42	72	137	144	247	350	249	178	120	0	3	0
2. 便潜血検査+問診	2,517	2	3	15	60	88	123	207	342	531	481	362	293	2	8	0
3. 直接法	3	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
小計	4,083	4	4	33	102	161	260	351	590	882	730	540	413	2	11	0
無回答	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	4,083	4	4	33	102	161	260	351	590	882	730	540	413	2	11	0

検診方法

大腸がん検診全国集計成績：男女合計

	総数	29以下	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80以上	40未満	70以上	年齢不明
1. 便潜血検査	947	0	5	56	133	323	319	108	0	3	0
2. 便潜血検査+問診	459	0	1	19	44	157	177	55	0	5	1
3. 直接法	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
小計	1,407	0	6	76	177	480	496	163	0	8	1
無回答	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	1,407	0	6	76	177	480	496	163	0	8	1

検便回数
大腸がん検診全国集計成績 : 男女合計

	総数	29以下	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80以上	40未満	70以上	年齢不明
1. 一日法	78	0	0	1	6	7	11	11	13	10	7	10	2	0	0	0
2. 二日法	4,005	4	4	32	96	154	249	340	577	872	723	530	411	2	11	0
3. 三日法	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小計	4,083	4	4	33	102	161	260	351	590	882	730	540	413	2	11	0
無回答	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	4,083	4	4	33	102	161	260	351	590	882	730	540	413	2	11	0

検便回数

大腸がん検診全国集計成績：男女合計

	総数	29以下	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80以上	40未満	70以上	年齢不明
1. 一日法	28	0	1	4	6	9	8	0	0	0	0
2. 二日法	1,379	0	5	72	171	471	488	163	0	8	1
3. 三日法	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小計	1,407	0	6	76	177	480	496	163	0	8	1
無回答	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	1,407	0	6	76	177	480	496	163	0	8	1

前回の検診受診歴

大腸がん検診全国集計成績 : 男女合計

	総数	29以下	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80以上	40未満	70以上	年齢不明
1. なし(初回受診)	1,377	3	3	16	49	49	72	121	220	339	230	165	106	1	3	0
2. 1年前受診	1,929	1	1	16	44	81	129	184	253	410	343	258	205	0	4	0
3. 2年前受診	326	0	0	0	4	15	22	15	43	56	71	63	37	0	0	0
4. 3年前受診	134	0	0	0	2	4	8	8	21	29	30	18	14	0	0	0
小計	3,766	4	4	32	99	149	231	328	537	834	674	504	362	1	7	0
5. 不明	317	0	0	1	3	12	29	23	53	48	56	36	51	1	4	0
無回答	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	4,083	4	4	33	102	161	260	351	590	882	730	540	413	2	11	0

前回の検診受診歴

大腸がん検診全国集計成績：男女合計

	総数	29以下	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80以上	40未満	70以上	年齢不明
1. なし(初回受診)	484	0	2	34	65	186	148	45	0	4	0
2. 1年前受診	608	0	2	24	59	197	237	85	0	3	1
3. 2年前受診	97	0	0	3	12	29	38	14	0	1	0
4. 3年前受診	58	0	0	6	8	15	23	6	0	0	0
小計	1,247	0	4	67	144	427	446	150	0	8	1
5. 不明	160	0	2	9	33	53	50	13	0	0	0
無回答	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	1,407	0	6	76	177	480	496	163	0	8	1

過去3年間の検診での便潜血検査受診回数
大腸がん検診全国集計成績：男女合計

	総数	29以下	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80以上	40未満	70以上	年齢不明
1. 0回	1,320	3	3	17	48	47	70	116	209	328	213	153	108	1	4	0
2. 1回	539	0	0	8	16	21	33	39	82	116	110	62	52	0	0	0
3. 2回	496	0	1	1	16	23	43	34	77	101	82	69	49	0	0	0
4. 3回	841	0	0	3	12	31	54	79	104	177	160	121	99	0	1	0
5. 4回以上	127	0	0	0	1	6	8	23	18	20	16	16	19	0	0	0
小計	3,323	3	4	29	93	128	208	291	490	742	581	421	327	1	5	0
6. 不明	760	1	0	4	9	33	52	60	100	140	149	119	86	1	6	0
無回答	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	4,083	4	4	33	102	161	260	351	590	882	730	540	413	2	11	0

過去3年間の検診での便潜血検査受診回数
大腸がん検診全国集計成績：男女合計

	総数	29以下	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80以上	40未満	70以上	年齢不明
1. 0回	505	0	2	29	56	194	172	48	0	4	0
2. 1回	122	0	1	8	14	36	52	10	0	1	0
3. 2回	89	0	0	6	15	29	29	9	0	1	0
4. 3回	130	0	0	10	20	36	48	14	0	2	0
5. 4回以上	126	0	0	2	6	51	52	15	0	0	0
小計	972	0	3	55	111	346	353	96	0	8	0
6. 不明	435	0	3	21	66	134	143	67	0	0	1
無回答	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	1,407	0	6	76	177	480	496	163	0	8	1

大腸検査受診歴

大腸がん検診全国集計成績 : 男女合計

	総数	29以下	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80以上	40未満	70以上	年齢不明
1. なし(初回受診)	1,218	1	2	19	39	56	77	125	174	270	211	142	100	0	2	0
2. 0～1年前受診	106	0	1	0	3	1	6	7	17	18	18	24	9	0	2	0
3. 1～2年前受診	52	0	0	0	3	2	3	2	8	15	6	7	5	0	1	0
4. 2～3年前受診	47	0	0	0	1	2	1	3	7	8	9	8	7	0	1	0
小計	1,423	1	3	19	46	61	87	137	206	311	244	181	121	0	6	0
5. 不明	2,660	3	1	14	56	100	173	214	384	571	486	359	292	2	5	0
無回答	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	4,083	4	4	33	102	161	260	351	590	882	730	540	413	2	11	0

大腸検査受診歴

大腸がん検診全国集計成績：男女合計

	総数	29以下	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80以上	40未満	70以上	年齢不明
1. なし(初回受診)	589	0	3	39	80	208	200	51	0	7	1
2. 0～1年前受診	33	0	0	1	2	5	16	8	0	1	0
3. 1～2年前受診	18	0	0	2	2	5	7	2	0	0	0
4. 2～3年前受診	27	0	0	1	2	7	14	3	0	0	0
小計	667	0	3	43	86	225	237	64	0	8	1
5. 不明	740	0	3	33	91	255	259	99	0	0	0
無回答	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	1,407	0	6	76	177	480	496	163	0	8	1

大腸がんの既往歴

大腸がん検診全国集計成績 : 男女合計

	総数	29以下	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80以上	40未満	70以上	年齢不明
1. なし	2,683	2	4	24	76	102	183	240	396	581	466	329	269	1	10	0
2. あり	31	0	0	0	0	1	1	1	4	5	6	8	4	0	1	0
小計	2,714	2	4	24	76	103	184	241	400	586	472	337	273	1	11	0
3. 不明	1,369	2	0	9	26	58	76	110	190	296	258	203	140	1	0	0
無回答	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	4,083	4	4	33	102	161	260	351	590	882	730	540	413	2	11	0

大腸がんの既往歴

大腸がん検診全国集計成績：男女合計

	総数	29以下	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80以上	40未満	70以上	年齢不明
1. なし	813	0	4	51	119	272	274	84	0	8	1
2. あり	14	0	0	1	0	3	6	4	0	0	0
小計	827	0	4	52	119	275	280	88	0	8	1
3. 不明	580	0	2	24	58	205	216	75	0	0	0
無回答	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	1,407	0	6	76	177	480	496	163	0	8	1

大腸ポリープの既往歴

大腸がん検診全国集計成績 : 男女合計

	総数	29以下	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80以上	40未満	70以上	年齢不明
1. なし	2,260	2	3	24	63	90	167	217	345	492	379	261	208	0	9	0
2. あり	276	0	1	0	4	4	8	16	31	52	53	58	48	0	1	0
小計	2,536	2	4	24	67	94	175	233	376	544	432	319	256	0	10	0
3. 不明	1,547	2	0	9	35	67	85	118	214	338	298	221	157	2	1	0
無回答	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	4,083	4	4	33	102	161	260	351	590	882	730	540	413	2	11	0

大腸ポリープの既往歴

大腸がん検診全国集計成績：男女合計

	総数	29以下	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80以上	40未満	70以上	年齢不明
1. なし	717	0	4	49	110	242	238	72	0	1	1
2. あり	88	0	0	3	6	25	40	12	0	2	0
小計	805	0	4	52	116	267	278	84	0	3	1
3. 不明	602	0	2	24	61	213	218	79	0	5	0
無回答	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	1,407	0	6	76	177	480	496	163	0	8	1

大腸ポリープ切除の既往歴

大腸がん検診全国集計成績 : 男女合計

	総数	29以下	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80以上	40未満	70以上	年齢不明
1. なし	2,244	1	3	22	61	86	162	210	337	491	384	262	216	0	9	0
2. あり	148	0	1	0	3	3	6	8	17	25	29	35	20	0	1	0
小計	2,392	1	4	22	64	89	168	218	354	516	413	297	236	0	10	0
3. 不明	1,691	3	0	11	38	72	92	133	236	366	317	243	177	2	1	0
無回答	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	4,083	4	4	33	102	161	260	351	590	882	730	540	413	2	11	0

大腸ポリープ切除の既往歴
大腸がん検診全国集計成績：男女合計

	総数	29以下	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80以上	40未満	70以上	年齢不明
1. なし	402	0	4	32	81	120	115	48	0	1	1
2. あり	63	0	0	2	2	18	33	7	0	1	0
小計	465	0	4	34	83	138	148	55	0	2	1
3. 不明	942	0	2	42	94	342	348	108	0	6	0
無回答	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	1,407	0	6	76	177	480	496	163	0	8	1

病巣部位

大腸がん検診全国集計成績 : 男女合計

	総数	29以下	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80以上	40未満	70以上	年齢不明
1. 肛門管(P)	8	0	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0	0	0
2. 直腸(R)	863	0	2	7	29	40	56	88	131	204	139	88	76	0	3	0
3. 直腸S状部(RS)	343	0	0	1	10	15	26	43	56	79	56	27	30	0	0	0
4. S状結腸(S)	1,195	3	2	17	38	60	89	114	189	244	209	140	86	2	2	0
5. 下行結腸(D)	220	0	0	2	4	9	20	14	31	50	37	30	23	0	0	0
6. 横行結腸(T)	387	0	0	1	5	12	16	16	52	86	81	61	55	0	2	0
7. 上行結腸(A)	610	1	0	3	9	10	24	30	60	142	121	122	86	0	2	0
8. 盲腸(C)	260	0	0	0	2	6	9	15	41	40	51	55	39	0	2	0
9. 虫垂(V)	3	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0
小計	3,889	4	4	31	97	152	244	322	560	847	696	524	395	2	11	0
無回答	194	0	0	2	5	9	16	29	30	35	34	16	18	0	0	0
合計	4,083	4	4	33	102	161	260	351	590	882	730	540	413	2	11	0

病巣部位

大腸がん検診全国集計成績：男女合計

	総数	29以下	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80以上	40未満	70以上	年齢不明
1. 肛門管(P)	4	0	0	0	1	1	2	0	0	0	0
2. 直腸(R)	259	0	2	17	41	93	84	21	0	1	0
3. 直腸S状部(RS)	109	0	0	6	17	36	41	9	0	0	0
4. S状結腸(S)	456	0	4	29	76	166	143	34	0	4	0
5. 下行結腸(D)	71	0	0	4	7	23	27	10	0	0	0
6. 横行結腸(T)	134	0	0	5	13	36	58	21	0	1	0
7. 上行結腸(A)	255	0	0	9	18	75	101	49	0	2	1
8. 盲腸(C)	99	0	0	5	2	42	31	19	0	0	0
9. 虫垂(V)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小計	1,387	0	6	75	175	472	487	163	0	8	1
無回答	20	0	0	1	2	8	9	0	0	0	0
合計	1,407	0	6	76	177	480	496	163	0	8	1

肉眼の分類

大腸がん検診全国集計成績 : 男女合計

	総数	29以下	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80以上	40未満	70以上	年齢不明
1. O型(表在型)	2,243	3	4	21	72	102	158	187	324	487	395	289	195	2	4	0
O型(表在型)の肉眼分類																
I p	428	0	1	6	22	32	49	47	66	82	63	42	17	1	0	0
I sp	717	1	1	11	26	40	57	69	107	147	105	86	67	0	0	0
I s	380	2	1	2	12	14	18	24	57	83	70	55	42	0	0	0
II a	377	0	1	1	6	10	12	29	53	88	83	53	39	0	2	0
II a+II c	171	0	0	1	2	3	10	9	20	44	40	28	13	0	1	0
II b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II c	50	0	0	0	2	1	3	1	4	13	14	7	4	0	1	0
その他の組み合わせ	120	0	0	0	2	2	9	8	17	30	20	18	13	1	0	0
2. 1型	245	0	0	1	5	10	10	16	27	60	55	34	26	0	1	0
3. 2型	1,194	1	0	7	14	28	56	96	172	263	219	183	150	0	5	0
4. 3型	95	0	0	0	1	2	10	8	18	19	13	14	10	0	0	0
5. 4型	6	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	0	2	0	0	0
6. 5型	11	0	0	0	1	1	1	0	4	3	0	0	1	0	0	0
小計	3,794	4	4	29	94	144	236	307	545	832	683	520	384	2	10	0
7. 無回答	289	0	0	4	8	17	24	44	45	50	47	20	29	0	1	0
合計	4,083	4	4	33	102	161	260	351	590	882	730	540	413	2	11	0

肉眼の分類

大腸がん検診全国集計成績：男女合計

	総数	29以下	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80以上	40未満	70以上	年齢不明
1. O型(表在型)	886	0	5	53	123	292	328	78	0	7	0
O型(表在型)の肉眼分類											
I p	187	0	4	20	32	66	53	10	0	2	0
I sp	264	0	1	15	46	99	87	15	0	1	0
I s	177	0	0	8	18	56	75	19	0	1	0
II a	145	0	0	4	12	39	68	22	0	0	0
II a+ II c	62	0	0	3	6	16	24	10	0	3	0
II b	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
II c	15	0	0	0	2	7	6	0	0	0	0
その他の組み合わせ	35	0	0	3	7	9	15	1	0	0	0
2. 1型	71	0	1	6	8	18	25	13	0	0	0
3. 2型	390	0	0	14	37	145	130	63	0	0	1
4. 3型	31	0	0	2	4	13	6	6	0	0	0
5. 4型	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
6. 5型	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
小計	1,380	0	6	75	172	469	489	160	0	8	1
7. 無回答	27	0	0	1	5	11	7	3	0	0	0
合計	1,407	0	6	76	177	480	496	163	0	8	1

治療方法

大腸がん検診全国集計成績：男女合計

	総数	29以下	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80以上	40未満	70以上	年齢不明
1. 外科手術(通常の開腹術)	631	1	0	1	5	12	34	38	77	146	124	105	87	0	1	0
2. 腹腔鏡下手術	1,417	0	1	12	32	38	71	121	204	321	265	204	141	0	7	0
3. 内視鏡的ポリペクミー	557	1	2	7	18	35	45	57	97	105	82	65	41	2	0	0
4. 内視鏡的粘膜切除(含:粘膜下層剥離術)	1,150	2	1	10	36	58	82	93	161	251	210	133	110	0	3	0
5. 無治療	31	0	0	0	1	0	0	2	2	3	7	2	14	0	0	0
6. その他	48	0	0	0	1	3	7	1	3	7	6	11	9	0	0	0
小計	3,834	4	4	30	93	146	239	312	544	833	694	520	402	2	11	0
7. 不明	147	0	0	2	7	6	13	24	28	32	16	12	7	0	0	0
無回答	102	0	0	1	2	9	8	15	18	17	20	8	4	0	0	0
合計	4,083	4	4	33	102	161	260	351	590	882	730	540	413	2	11	0

治療方法

大腸がん検診全国集計成績：男女合計

	総数	29以下	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80以上	40未満	70以上	年齢不明
1. 外科手術(通常の開腹術)	334	0	1	13	26	112	126	53	0	2	1
2. 腹腔鏡下手術	328	0	0	19	41	118	111	37	0	2	0
3. 内視鏡的ポリヘクトミー	121	0	5	8	21	41	34	12	0	0	0
4. 内視鏡的粘膜切除(含:粘膜下層剥離術)	351	0	0	18	61	116	120	32	0	4	0
5. 無治療	6	0	0	0	1	0	1	4	0	0	0
6. その他	26	0	0	2	2	8	7	7	0	0	0
小計	1,166	0	6	60	152	395	399	145	0	8	1
7. 不明	10	0	0	1	2	2	5	0	0	0	0
無回答	231	0	0	15	23	83	92	18	0	0	0
合計	1,407	0	6	76	177	480	496	163	0	8	1

手術の種類

大腸がん検診全国集計成績 : 男女合計

	総数	29以下	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80以上	40未満	70以上	年齢不明
1. 結腸切除	1,292	1	1	10	19	25	56	82	166	276	260	230	161	0	5	0
2. 直腸切除(肛門温存)	460	0	0	3	14	14	34	48	69	119	83	39	36	0	1	0
3. 直腸切除(人口肛門造設)	88	0	0	0	1	4	4	9	12	21	11	15	9	0	2	0
4. その他	56	0	0	0	1	2	2	1	10	11	13	7	9	0	0	0
小計	1,896	1	1	13	35	45	96	140	257	427	367	291	215	0	8	0
5. 不明	184	0	0	0	2	7	15	26	37	40	26	16	15	0	0	0
無回答	608	1	2	7	19	35	46	58	102	125	94	74	43	2	0	0
合計	2,688	2	3	20	56	87	157	224	396	592	487	381	273	2	8	0

手術の種類

大腸がん検診全国集計成績：男女合計

	総数	29以下	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80以上	40未満	70以上	年齢不明
1. 結腸切除	465	0	1	19	45	156	169	70	0	4	1
2. 直腸切除(肛門温存)	155	0	0	10	19	58	54	14	0	0	0
3. 直腸切断(人口肛門造設)	24	0	0	2	2	9	9	2	0	0	0
4. その他	148	0	1	7	13	57	57	13	0	0	0
小計	792	0	2	38	79	280	289	99	0	4	1
5. 不明	11	0	0	0	1	5	5	0	0	0	0
無回答	89	0	4	7	21	24	22	11	0	0	0
合計	892	0	6	45	101	309	316	110	0	4	1

手術治療後の癌遺残
大腸がん検診全国集計成績 : 男女合計

	総数	29以下	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80以上	40未満	70以上	年齢不明
1. RX	35	0	0	0	1	2	4	1	4	10	6	4	3	0	0	0
2. RO	1,539	0	1	9	28	32	67	111	199	342	308	253	181	0	8	0
3. R1	20	0	0	1	0	1	2	2	1	6	2	4	1	0	0	0
4. R2	44	0	0	0	0	1	4	4	5	17	6	3	4	0	0	0
小計	1,638	0	1	10	29	36	77	118	209	375	322	264	189	0	8	0
5. 不明	383	1	0	4	4	14	27	45	78	81	53	43	33	0	0	0
無回答	662	1	2	7	22	37	53	62	106	136	107	78	49	2	0	0
合計	2,683	2	3	21	55	87	157	225	393	592	482	385	271	2	8	0

手術治療後の癌遺残

大腸がん検診全国集計成績：男女合計

	総数	29以下	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80以上	40未満	70以上	年齢不明
1. RX	100	0	0	2	6	38	35	18	0	1	0
2. RO	551	0	1	27	58	189	206	67	0	2	1
3. R1	5	0	0	2	0	1	2	0	0	0	0
4. R2	9	0	0	0	2	4	1	2	0	0	0
小計	665	0	1	31	66	232	244	87	0	3	1
5. 不明	102	0	1	4	12	39	39	6	0	1	0
無回答	124	0	4	9	23	38	33	17	0	0	0
合計	891	0	6	44	101	309	316	110	0	4	1

癌病巣の数

大腸がん検診全国集計成績：男女合計

	総数	29以下	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80以上	40未満	70以上	年齢不明
1. 単発	3,327	4	4	25	78	111	204	275	471	733	609	449	353	2	9	0
2. 2個	133	0	0	1	0	9	6	6	23	28	23	25	12	0	0	0
3. 3個	31	0	0	0	2	1	2	2	4	5	9	4	2	0	0	0
4. 4個以上	16	0	0	0	1	0	0	0	2	6	4	2	1	0	0	0
小計	3,507	4	4	26	81	121	212	283	500	772	645	480	368	2	9	0
5. 不明	177	0	0	5	4	14	15	26	31	30	18	20	14	0	0	0
無回答	399	0	0	2	17	26	33	42	59	80	67	40	31	0	2	0
合計	4,083	4	4	33	102	161	260	351	590	882	730	540	413	2	11	0

癌病巣の数

大腸がん検診全国集計成績：男女合計

	総数	29以下	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80以上	40未満	70以上	年齢不明
1. 単発	1,213	0	5	64	151	417	432	138	0	6	0
2. 2個	53	0	0	3	7	15	19	8	0	0	1
3. 3個	12	0	0	0	3	3	6	0	0	0	0
4. 4個以上	13	0	0	0	3	5	5	0	0	0	0
小計	1,291	0	5	67	164	440	462	146	0	6	1
5. 不明	50	0	0	1	1	18	23	6	0	1	0
無回答	66	0	1	8	12	22	11	11	0	1	0
合計	1,407	0	6	76	177	480	496	163	0	8	1

還周度

大腸がん検診全国集計成績 : 男女合計

	総数	29以下	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80以上	40未満	70以上	年齢不明
1. 1/3以下	1,946	1	4	15	56	82	127	169	264	420	349	284	169	1	5	0
2. 1/2以下	420	0	0	4	3	10	21	40	59	87	75	64	56	0	1	0
3. 3/4以下	201	0	0	2	5	4	7	13	26	43	47	24	30	0	0	0
4. 3/4以上	113	0	0	0	1	3	5	7	19	24	19	17	16	0	2	0
5. 全周	160	0	0	2	3	2	10	13	32	26	31	19	20	0	2	0
小計	2,840	1	4	23	68	101	170	242	400	600	521	408	291	1	10	0
無回答	1,243	3	0	10	34	60	90	109	190	282	209	132	122	1	1	0
合計	4,083	4	4	33	102	161	260	351	590	882	730	540	413	2	11	0

還周度

大腸がん検診全国集計成績：男女合計

	総数	29以下	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80以上	40未満	70以上	年齢不明
1. 1/3以下	551	0	4	29	86	188	182	57	0	5	0
2. 1/2以下	110	0	0	5	9	40	43	12	0	1	0
3. 3/4以下	57	0	0	6	5	12	24	9	0	0	1
4. 3/4以上	36	0	0	1	3	17	9	6	0	0	0
5. 全周	45	0	0	1	6	17	11	9	0	1	0
小計	799	0	4	42	109	274	269	93	0	7	1
無回答	608	0	2	34	68	206	227	70	0	1	0
合計	1,407	0	6	76	177	480	496	163	0	8	1

進行程度①

大腸がん検診全国集計成績：男女合計

	総数	29以下	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80以上	40未満	70以上	年齢不明
1. Tis	1,389	2	2	17	46	70	105	118	190	309	238	164	124	2	2	0
2. T1	739	0	2	3	20	22	41	56	97	164	152	116	64	0	2	0
3. T2	443	0	0	2	9	11	18	39	64	92	85	66	56	0	1	0
4. T3	658	0	0	3	6	17	30	52	96	150	112	99	88	0	5	0
5. T4a	178	0	0	0	3	6	12	14	22	35	44	26	16	0	0	0
6. T4b	37	0	0	0	0	0	5	1	7	5	7	5	7	0	0	0
小計	3,444	2	4	25	84	126	211	280	476	755	638	476	355	2	10	0
7. 不明	253	1	0	7	7	17	19	39	49	43	22	25	24	0	0	0
無回答	386	1	0	1	11	18	30	32	65	84	70	39	34	0	1	0
合計	4,083	4	4	33	102	161	260	351	590	882	730	540	413	2	11	0

進行程度①

大腸がん検診全国集計成績：男女合計

	総数	29以下	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80以上	40未満	70以上	年齢不明
1. Tis	499	0	3	30	77	160	178	49	0	2	0
2. T1	203	0	1	13	28	64	79	17	0	1	0
3. T2	114	0	0	2	12	41	40	19	0	0	0
4. T3	189	0	0	11	17	64	60	35	0	1	1
5. T4a	60	0	0	2	4	26	20	8	0	0	0
6. T4b	6	0	0	0	2	1	3	0	0	0	0
小計	1,071	0	4	58	140	356	380	128	0	4	1
7. 不明	278	0	1	14	23	104	104	29	0	3	0
無回答	58	0	1	4	14	20	12	6	0	1	0
合計	1,407	0	6	76	177	480	496	163	0	8	1

進行程度②

大腸がん検診全国集計成績：男女合計

	総数	29以下	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80以上	40未満	70以上	年齢不明
1. P0	3,277	3	3	24	74	116	196	264	453	722	612	461	339	1	9	0
2. P1	23	0	0	0	0	1	3	1	1	10	3	1	2	0	1	0
3. P2	2	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
4. P3	4	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	2	0	0	0
小計	3,306	3	3	24	74	118	199	265	456	733	615	462	343	1	10	0
5. 不明	395	1	1	7	12	21	27	49	70	76	49	44	37	1	0	0
無回答	382	0	0	2	16	22	34	37	64	73	66	34	33	0	1	0
合計	4,083	4	4	33	102	161	260	351	590	882	730	540	413	2	11	0

進行程度②

大腸がん検診全国集計成績：男女合計

	総数	29以下	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80以上	40未満	70以上	年齢不明
1. P0	997	0	3	49	126	333	351	129	0	5	1
2. P1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
3. P2	2	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0
4. P3	2	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
小計	1,002	0	3	49	127	334	353	130	0	5	1
5. 不明	90	0	2	4	10	32	36	4	0	2	0
無回答	315	0	1	23	40	114	107	29	0	1	0
合計	1,407	0	6	76	177	480	496	163	0	8	1

進行程度③

大腸がん検診全国集計成績：男女合計

	総数	29以下	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80以上	40未満	70以上	年齢不明
1. H0	3,238	3	3	21	77	118	191	258	442	724	605	450	335	1	10	0
2. H1	47	0	0	1	0	0	1	2	6	10	12	9	6	0	0	0
3. H2	8	0	0	0	0	0	0	2	2	1	2	1	0	0	0	0
4. H3	16	0	0	1	0	0	4	2	4	1	1	2	1	0	0	0
小計	3,309	3	3	23	77	118	196	264	454	736	620	462	342	1	10	0
5. 不明	389	1	1	7	11	21	28	50	71	75	45	41	37	1	0	0
無回答	385	0	0	3	14	22	36	37	65	71	65	37	34	0	1	0
合計	4,083	4	4	33	102	161	260	351	590	882	730	540	413	2	11	0

進行程度③

大腸がん検診全国集計成績：男女合計

	総数	29以下	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80以上	40未満	70以上	年齢不明
1. H0	983	0	3	47	126	330	343	127	0	6	1
2. H1	11	0	0	0	2	3	6	0	0	0	0
3. H2	5	0	0	0	0	3	2	0	0	0	0
4. H3	6	0	0	2	0	1	2	1	0	0	0
小計	1,005	0	3	49	128	337	353	128	0	6	1
5. 不明	88	0	2	4	9	31	36	5	0	1	0
無回答	314	0	1	23	40	112	107	30	0	1	0
合計	1,407	0	6	76	177	480	496	163	0	8	1

進行程度④

大腸がん検診全国集計成績：男女合計

	総数	29以下	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80以上	40未満	70以上	年齢不明
1. N0	2,784	3	2	22	68	104	165	225	370	625	518	395	280	1	6	0
2. N1	365	0	0	3	7	11	19	26	62	80	62	50	41	0	4	0
3. N2	134	0	1	0	2	5	10	9	24	22	32	15	14	0	0	0
4. N3	34	0	0	0	0	0	3	4	5	10	4	3	5	0	0	0
小計	3,317	3	3	25	77	120	197	264	461	737	616	463	340	1	10	0
5. 不明	339	1	1	5	10	19	26	46	64	56	42	35	33	1	0	0
無回答	427	0	0	3	15	22	37	41	65	89	72	42	40	0	1	0
合計	4,083	4	4	33	102	161	260	351	590	882	730	540	413	2	11	0

進行程度④

大腸がん検診全国集計成績：男女合計

	総数	29以下	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80以上	40未満	70以上	年齢不明
1. N0	826	0	1	44	106	268	296	105	0	5	1
2. N1	137	0	1	4	16	50	47	19	0	0	0
3. N2	39	0	0	3	5	18	8	5	0	0	0
4. N3	5	0	0	0	1	3	1	0	0	0	0
小計	1,007	0	2	51	128	339	352	129	0	5	1
5. 不明	90	0	2	4	9	30	38	5	0	2	0
無回答	310	0	2	21	40	111	106	29	0	1	0
合計	1,407	0	6	76	177	480	496	163	0	8	1

進行程度⑤

大腸がん検診全国集計成績 : 男女合計

	総数	29以下	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80以上	40未満	70以上	年齢不明
1. PUL0	2,986	3	3	22	74	112	176	245	409	652	553	414	312	1	10	0
2. PUL1	15	0	0	0	0	0	1	2	0	3	3	6	0	0	0	0
3. PUL2	15	0	0	0	1	0	2	0	4	4	3	0	1	0	0	0
小計	3,016	3	3	22	75	112	179	247	413	659	559	420	313	1	10	0
4. 不明	557	1	1	8	11	24	39	61	98	108	85	69	51	1	0	0
無回答	510	0	0	3	16	25	42	43	79	115	86	51	49	0	1	0
合計	4,083	4	4	33	102	161	260	351	590	882	730	540	413	2	11	0

進行程度⑤

大腸がん検診全国集計成績：男女合計

	総数	29以下	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80以上	40未満	70以上	年齢不明
1. PUL0	598	0	3	30	89	195	200	75	0	5	1
2. PUL1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
3. PUL2	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
小計	600	0	3	30	90	196	200	75	0	5	1
4. 不明	675	0	1	33	63	241	268	67	0	2	0
無回答	132	0	2	13	24	43	28	21	0	1	0
合計	1,407	0	6	76	177	480	496	163	0	8	1

深達度

大腸がん検診全国集計成績：男女合計

	総数	29以下	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80以上	40未満	70以上	年齢不明
1. Tis	1,493	2	2	17	49	78	114	127	214	321	252	180	132	2	3	0
2. T1	795	0	2	5	23	23	44	60	107	180	154	122	72	0	3	0
3. T2	425	0	0	2	7	12	20	38	63	86	81	63	53	0	0	0
4. T3	691	0	0	3	8	14	32	51	101	155	121	105	96	0	5	0
5. T4a	172	0	0	0	4	6	13	13	25	37	39	24	11	0	0	0
6. T4b	32	0	0	0	0	1	4	1	6	6	6	3	5	0	0	0
小計	3,608	2	4	27	91	134	227	290	516	785	653	497	369	2	11	0
7. 不明	262	2	0	6	5	16	21	38	48	47	30	24	25	0	0	0
無回答	213	0	0	0	6	11	12	23	26	50	47	19	19	0	0	0
合計	4,083	4	4	33	102	161	260	351	590	882	730	540	413	2	11	0

深達度

大腸がん検診全国集計成績：男女合計

	総数	29以下	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80以上	40未満	70以上	年齢不明
1. Tis	636	0	4	36	90	214	236	53	0	3	0
2. T1	289	0	2	17	38	98	103	30	0	1	0
3. T2	128	0	0	6	14	43	48	17	0	0	0
4. T3	241	0	0	12	18	86	75	49	0	1	0
5. T4a	61	0	0	2	6	24	21	7	0	0	1
6. T4b	5	0	0	0	2	1	2	0	0	0	0
小計	1,360	0	6	73	168	466	485	156	0	5	1
7. 不明	14	0	0	1	2	2	4	3	0	2	0
無回答	33	0	0	2	7	12	7	4	0	1	0
合計	1,407	0	6	76	177	480	496	163	0	8	1

リンパ節転移の有無

大腸がん検診全国集計成績 : 男女合計

	総数	29以下	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80以上	40未満	70以上	年齢不明
1. N0	2,781	2	2	21	63	101	161	214	376	623	523	399	289	2	5	0
2. N1	415	0	0	4	10	12	21	32	75	88	65	63	41	0	4	0
3. N2	141	0	1	0	3	5	13	10	21	28	30	17	13	0	0	0
4. N3	38	0	0	0	0	2	5	4	5	12	4	3	3	0	0	0
小計	3,375	2	3	25	76	120	200	260	477	751	622	482	346	2	9	0
5. 不明	502	2	1	7	19	27	45	66	76	92	67	48	50	0	2	0
無回答	206	0	0	1	7	14	15	25	37	39	41	10	17	0	0	0
合計	4,083	4	4	33	102	161	260	351	590	882	730	540	413	2	11	0

リンパ節転移の有無
大腸がん検診全国集計成績：男女合計

	総数	29以下	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80以上	40未満	70以上	年齢不明
1. N0	817	0	3	40	105	273	296	95	0	4	1
2. N1	158	0	1	12	13	60	49	22	0	1	0
3. N2	44	0	0	2	12	15	9	6	0	0	0
4. N3	8	0	0	0	3	4	1	0	0	0	0
小計	1,027	0	4	54	133	352	355	123	0	5	1
5. 不明	110	0	2	4	12	33	43	14	0	2	0
無回答	270	0	0	18	32	95	98	26	0	1	0
合計	1,407	0	6	76	177	480	496	163	0	8	1

遠隔転移の有無

大腸がん検診全国集計成績 : 男女合計

	総数	29以下	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80以上	40未満	70以上	年齢不明
1. なし	3,198	2	4	19	74	115	188	257	449	698	586	459	337	2	8	0
2. あり	141	0	0	3	2	3	14	7	23	28	26	22	12	0	1	0
小計	3,339	2	4	22	76	118	202	264	472	726	612	481	349	2	9	0
3. 不明	472	2	0	8	18	28	41	62	77	93	60	41	40	0	2	0
無回答	272	0	0	3	8	15	17	25	41	63	58	18	24	0	0	0
合計	4,083	4	4	33	102	161	260	351	590	882	730	540	413	2	11	0

遠隔転移の有無

大腸がん検診全国集計成績：男女合計

	総数	29以下	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80以上	40未満	70以上	年齢不明
1. なし	1,183	0	3	61	150	408	414	141	0	5	1
2. あり	24	0	0	2	6	8	6	2	0	0	0
小計	1,207	0	3	63	156	416	420	143	0	5	1
3. 不明	91	0	2	6	7	29	35	10	0	2	0
無回答	109	0	1	7	14	35	41	10	0	1	0
合計	1,407	0	6	76	177	480	496	163	0	8	1

組織分類

大腸がん検診全国集計成績 : 男女合計

	総数	29以下	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80以上	40未満	70以上	年齢不明
1. pap	159	0	0	1	5	5	11	14	23	36	24	21	19	0	0	0
2. tub1	2,178	2	3	18	57	98	132	177	305	474	406	295	204	2	5	0
3. tub2	1,132	0	1	6	22	32	62	93	174	251	206	155	126	0	4	0
4. por	45	0	0	0	1	1	5	1	6	9	6	9	5	0	2	0
5. muc	52	0	0	1	0	2	0	2	5	9	11	11	11	0	0	0
6. sig	4	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0
7. その他	39	0	0	0	0	1	5	2	5	13	7	5	1	0	0	0
小計	3,609	2	4	26	87	139	215	289	519	792	660	497	366	2	11	0
8. 不明	307	2	0	7	9	12	24	40	52	53	42	30	36	0	0	0
無回答	167	0	0	0	6	10	21	22	19	37	28	13	11	0	0	0
合計	4,083	4	4	33	102	161	260	351	590	882	730	540	413	2	11	0

組織分類

大腸がん検診全国集計成績：男女合計

	総数	29以下	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80以上	40未満	70以上	年齢不明
1. pap	17	0	0	1	1	2	8	5	0	0	0
2. tub1	613	0	5	36	94	207	201	68	0	1	1
3. tub2	273	0	0	12	31	98	93	38	0	1	0
4. por	5	0	0	0	0	0	1	4	0	0	0
5. muc	7	0	0	1	1	2	3	0	0	0	0
6. sig	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
7. その他	11	0	1	2	1	5	2	0	0	0	0
小計	927	0	6	52	128	314	308	116	0	2	1
8. 不明	69	0	0	3	9	21	25	7	0	4	0
無回答	411	0	0	21	40	145	163	40	0	2	0
合計	1,407	0	6	76	177	480	496	163	0	8	1

Stage

大腸がん検診全国集計成績 : 男女合計

	総数	29以下	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80以上	40未満	70以上	年齢不明
1. 0	1,454	2	2	16	46	75	112	128	213	314	239	172	130	2	3	0
2. I	1,058	0	1	5	22	32	47	84	137	237	207	168	115	0	3	0
3. II	457	0	0	2	4	11	23	29	57	108	90	71	61	0	1	0
4. IIIa	376	0	0	2	10	10	21	34	65	78	65	50	38	0	3	0
5. IIIb	148	0	1	0	3	5	10	10	21	33	26	19	20	0	0	0
6. IV	130	0	0	2	2	5	15	6	17	26	24	21	11	0	1	0
小計	3,623	2	4	27	87	138	228	291	510	796	651	501	375	2	11	0
7. 不明	283	2	0	6	7	13	16	37	50	50	46	29	27	0	0	0
無回答	177	0	0	0	8	10	16	23	30	36	33	10	11	0	0	0
合計	4,083	4	4	33	102	161	260	351	590	882	730	540	413	2	11	0

Stage

大腸がん検診全国集計成績：男女合計

	総数	29以下	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80以上	40未満	70以上	年齢不明
1. 0	582	0	4	37	90	191	202	55	0	3	0
2. I	407	0	1	16	44	143	164	38	0	1	0
3. II	147	0	0	6	6	49	51	34	0	0	1
4. IIIa	143	0	1	10	13	54	43	21	0	1	0
5. IIIb	55	0	0	2	14	19	14	6	0	0	0
6. IV	25	0	0	2	3	8	10	2	0	0	0
小計	1,359	0	6	73	170	464	484	156	0	5	1
7. 不明	18	0	0	1	1	5	4	5	0	2	0
無回答	30	0	0	2	6	11	8	2	0	1	0
合計	1,407	0	6	76	177	480	496	163	0	8	1

Dukes分類

大腸がん検診全国集計成績：男女合計

	総数	29以下	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80以上	40未満	70以上	年齢不明
1. A	2,417	2	3	20	60	95	146	201	331	544	442	324	240	2	7	0
2. B	374	0	0	2	4	9	16	27	43	88	75	57	52	0	1	0
3. C	437	0	1	1	11	13	29	34	74	90	72	66	45	0	1	0
4. D	100	0	0	2	0	3	13	4	14	19	17	20	7	0	1	0
小計	3,328	2	4	25	75	120	204	266	462	741	606	467	344	2	10	0
5. 不明	460	2	0	7	14	25	34	56	82	83	63	47	47	0	0	0
無回答	295	0	0	1	13	16	22	29	46	58	61	26	22	0	1	0
合計	4,083	4	4	33	102	161	260	351	590	882	730	540	413	2	11	0

Dukes分類

大腸がん検診全国集計成績：男女合計

	総数	29以下	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80以上	40未満	70以上	年齢不明
1. A	804	0	4	42	112	265	295	82	0	4	0
2. B	103	0	0	4	5	38	31	24	0	0	1
3. C	155	0	1	9	22	56	48	18	0	1	0
4. D	18	0	0	1	2	7	5	3	0	0	0
小計	1,080	0	5	56	141	366	379	127	0	5	1
5. 不明	285	0	1	15	29	103	105	30	0	2	0
無回答	42	0	0	5	7	11	12	6	0	1	0
合計	1,407	0	6	76	177	480	496	163	0	8	1