

大腸がん検診発見癌

の

追跡調査成績

1

対象

大腸がん検診全国集計成績　：　男女合計

	総数	29以下	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80以上	40未満*1	70以上 *2	年齢不明
1. 地域（住民検診）	3,347	1	3	91	227	923	1,494	531	3	73	1
2. 職域	1,364	0	40	244	471	491	103	6	4	5	0
3. その他	212	0	2	18	63	70	42	13	1	3	0
小計	4,923	1	45	353	761	1,484	1,639	550	8	81	1
無回答	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	4,923	1	45	353	761	1,484	1,639	550	8	81	1

*1 40歳未満だが年齢区分をしていないもの

*2 70歳以上だが年齢区分をしていないもの

検診方法

大腸がん検診全国集計成績 : 男女合計

	総数	29以下	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80以上	40未満*1	70以上 *2	年齢不明
1. 便潜血検査	2,250	0	24	186	380	695	701	252	3	9	0
2. 便潜血検査+問診	2,661	1	20	164	377	786	937	298	5	72	1
3. 直接法	12	0	1	3	4	3	1	0	0	0	0
小計	4,923	1	45	353	761	1,484	1,639	550	8	81	1
無回答	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	4,923	1	45	353	761	1,484	1,639	550	8	81	1

*1 40歳未満だが年齢区分をしていないもの

*2 70歳以上だが年齢区分をしていないもの

検便回数

大腸がん検診全国集計成績 : 男女合計

	総数	29以下	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80以上	40未満*1	70以上 *2	年齢不明
1. 一日法	97	0	2	12	23	35	18	7	0	0	0
2. 二日法	4,826	1	43	341	738	1,449	1,621	543	8	81	1
3. 三日法	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小計	4,923	1	45	353	761	1,484	1,639	550	8	81	1
無回答	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	4,923	1	45	353	761	1,484	1,639	550	8	81	1

*1 40歳未満だが年齢区分をしていないもの

*2 70歳以上だが年齢区分をしていないもの

前回の検診受診歴

大腸がん検診全国集計成績 : 男女合計

	総数	29以下	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80以上	40未満*1	70以上 *2	年齢不明
1. なし（初回受診）	1,372	1	24	118	223	454	415	109	5	23	0
2. 1年前受診	2,663	0	18	193	431	782	876	312	2	49	0
3. 2年前受診	376	0	2	23	46	96	159	45	1	4	0
4. 3年前受診	163	0	1	5	14	37	66	39	0	1	0
小計	4,574	1	45	339	714	1,369	1,516	505	8	77	0
5. 不明	349	0	0	14	47	115	123	45	0	4	1
無回答	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	4,923	1	45	353	761	1,484	1,639	550	8	81	1

*1 40歳未満だが年齢区分をしていないもの

*2 70歳以上だが年齢区分をしていないもの

5

過去3年間の検診での便潜血検査受診回数

大腸がん検診全国集計成績 : 男女合計

	総数	29以下	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80以上	40未満*1	70以上*2	年齢不明
1. 0回	1,172	1	23	107	190	385	346	91	4	25	0
2. 1回	750	0	8	52	100	212	261	106	1	10	0
3. 2回	591	0	2	44	96	184	187	67	0	11	0
4. 3回	1,523	0	10	102	253	409	533	182	3	31	0
5. 4回以上	9	0	0	0	0	3	5	1	0	0	0
小計	4,045	1	43	305	639	1,193	1,332	447	8	77	0
6. 不明	878	0	2	48	122	291	307	103	0	4	1
無回答	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	4,923	1	45	353	761	1,484	1,639	550	8	81	1

*1 40歳未満だが年齢区分をしていないもの

*2 70歳以上だが年齢区分をしていないもの

大腸検査受診歴

大腸がん検診全国集計成績 : 男女合計

	総数	29以下	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80以上	40未満*1	70以上 *2	年齢不明
1. なし（初回受診）	1,911	0	22	137	316	544	615	217	2	58	0
2. 0～1年前受診	215	0	0	12	26	57	86	24	1	9	0
3. 1～2年前受診	59	0	0	4	6	13	27	7	0	2	0
4. 2～3年前受診	45	0	0	3	5	15	19	3	0	0	0
小計	2,230	0	22	156	353	629	747	251	3	69	0
5. 不明	2,693	1	23	197	408	855	892	299	5	12	1
無回答	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	4,923	1	45	353	761	1,484	1,639	550	8	81	1

*1 40歳未満だが年齢区分をしていないもの

*2 70歳以上だが年齢区分をしていないもの

大腸がんの既往歴

大腸がん検診全国集計成績 : 男女合計

	総数	29以下	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80以上	40未満*1	70以上 *2	年齢不明
1. なし	3,474	1	40	278	564	1,011	1,137	360	6	77	0
2. あり	42	0	0	4	4	8	15	9	0	2	0
小計	3,516	1	40	282	568	1,019	1,152	369	6	79	0
3. 不明	1,407	0	5	71	193	465	487	181	2	2	1
無回答	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	4,923	1	45	353	761	1,484	1,639	550	8	81	1

*1 40歳未満だが年齢区分をしていないもの

*2 70歳以上だが年齢区分をしていないもの

大腸ポリープの既往歴

大腸がん検診全国集計成績 : 男女合計

	総数	29以下	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80以上	40未満*1	70以上 *2	年齢不明
1. なし	2,799	1	40	241	482	833	861	273	5	63	0
2. あり	369	0	0	11	38	88	154	64	0	14	0
小計	3,168	1	40	252	520	921	1,015	337	5	77	0
3. 不明	1,755	0	5	101	241	563	624	213	3	4	1
無回答	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	4,923	1	45	353	761	1,484	1,639	550	8	81	1

*1 40歳未満だが年齢区分をしていないもの

*2 70歳以上だが年齢区分をしていないもの

大腸ポリープ切除の既往歴

大腸がん検診全国集計成績 : 男女合計

	総数	29以下	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80以上	40未満*1	70以上 *2	年齢不明
1. なし	2,621	1	38	227	473	783	792	236	5	66	0
2. あり	240	0	0	8	22	62	96	41	0	11	0
小計	2,861	1	38	235	495	845	888	277	5	77	0
3. 不明	2,062	0	7	118	266	639	751	273	3	4	1
無回答	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	4,923	1	45	353	761	1,484	1,639	550	8	81	1

*1 40歳未満だが年齢区分をしていないもの

*2 70歳以上だが年齢区分をしていないもの

病巣部位

大腸がん検診全国集計成績 : 男女合計

	総数	29以下	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80以上	40未満*1	70以上 *2	年齢不明
1. 肛門管 (P)	13	0	0	3	1	6	2	1	0	0	0
2. 直腸 (R)	952	0	10	80	175	299	306	72	0	10	0
3. 直腸S状部 (RS)	474	0	3	32	84	153	157	37	2	6	0
4. S状結腸 (S)	1,411	0	15	126	251	453	418	119	4	24	1
5. 下行結腸 (D)	223	1	2	21	26	63	76	32	0	2	0
6. 横行結腸 (T)	504	0	5	27	62	128	192	83	0	7	0
7. 上行結腸 (A)	709	0	3	27	65	188	292	122	0	12	0
8. 盲腸 (C)	349	0	2	12	40	105	126	62	0	2	0
9. 虫垂 (V)	10	0	0	0	0	1	5	4	0	0	0
小計	4,645	1	40	328	704	1,396	1,574	532	6	63	1
無回答	278	0	5	25	57	88	65	18	2	18	0
合計	4,923	1	45	353	761	1,484	1,639	550	8	81	1

*1 40歳未満だが年齢区分をしていないもの

*2 70歳以上だが年齢区分をしていないもの

肉眼の分類

大腸がん検診全国集計成績 : 男女合計

	総数	29以下	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80以上	40未満*1	70以上 *2	年齢不明
1. O型（表在型）	2,875	1	28	218	467	868	942	322	3	25	1
O型（表在型）の肉眼分類											
I p	585	0	8	80	130	194	139	30	2	2	0
I sp	825	1	5	60	159	264	246	81	1	8	0
I s	523	0	6	33	83	142	198	52	0	8	1
II a	503	0	3	25	44	145	191	90	0	5	0
II a+ II c	197	0	2	10	28	56	68	31	0	2	0
II b	9	0	0	0	1	1	6	1	0	0	0
II c	54	0	1	3	1	14	27	8	0	0	0
その他の組み合わせ	179	0	3	7	21	52	67	29	0	0	0
2. 1型	275	0	2	22	27	81	97	45	0	1	0
3. 2型	1,236	0	8	63	153	371	485	141	2	13	0
4. 3型	93	0	0	7	12	28	35	11	0	0	0
5. 4型	2	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
6. 5型	23	0	1	2	1	7	8	4	0	0	0
小計	4,504	1	39	312	661	1,356	1,567	523	5	39	1
7. 無回答	419	0	6	41	100	128	72	27	3	42	0
合計	4,923	1	45	353	761	1,484	1,639	550	8	81	1

*1 40歳未満だが年齢区分をしていないもの

*2 70歳以上だが年齢区分をしていないもの

治療方法

大腸がん検診全国集計成績 : 男女合計

	総数	29以下	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80以上	40未満*1	70以上*2	年齢不明
1. 外科手術（通常の開腹術）	551	0	6	26	59	153	209	98	0	0	0
2. 腹腔鏡下手術	1,572	0	14	100	208	475	590	172	1	12	0
3. 内視鏡的ポリープ切除	546	1	7	58	118	190	137	33	1	1	0
4. 内視鏡的粘膜切除 （含：粘膜下層剥離術）	1,838	0	13	132	301	533	613	206	2	37	1
5. 無治療	27	0	0	0	1	7	5	12	1	1	0
6. その他	76	0	2	6	11	24	27	6	0	0	0
小計	4,610	1	42	322	698	1,382	1,581	527	5	51	1
7. 不明	109	0	0	11	21	27	24	12	1	13	0
無回答	204	0	3	20	42	75	34	11	2	17	0
合計	4,923	1	45	353	761	1,484	1,639	550	8	81	1

*1 40歳未満だが年齢区分をしていないもの

*2 70歳以上だが年齢区分をしていないもの

手術の種類

大腸がん検診全国集計成績 : 男女合計

	総数	29以下	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80以上	40未満*1	70以上 *2	年齢不明
1. 結腸切除	1,351	0	14	72	141	393	531	190	0	10	0
2. 直腸切除（肛門温存）	480	0	4	32	76	151	174	40	1	2	0
3. 直腸切断（人口肛門造設）	90	0	0	6	9	34	28	13	0	0	0
4. その他	46	0	0	4	8	9	14	11	0	0	0
小計	1,967	0	18	114	234	587	747	254	1	12	0
5. 不明	134	0	2	10	25	36	48	13	0	0	0
無回答	22	0	0	2	8	5	4	3	0	0	0
合計	2,123	0	20	126	267	628	799	270	1	12	0

*1 40歳未満だが年齢区分をしていないもの

*2 70歳以上だが年齢区分をしていないもの

手術治療後の癌遺残

大腸がん検診全国集計成績 : 男女合計

	総数	29以下	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80以上	40未満*1	70以上 *2	年齢不明
1. R X	98	0	0	7	10	27	33	20	0	1	0
2. R 0	1,583	0	11	81	179	482	617	204	1	8	0
3. R 1	8	0	1	0	1	1	5	0	0	0	0
4. R 2	46	0	0	3	3	16	17	6	0	1	0
小計	1,735	0	12	91	193	526	672	230	1	10	0
5. 不明	278	0	3	22	52	71	99	30	0	1	0
無回答	110	0	5	13	22	31	28	10	0	1	0
合計	2,123	0	20	126	267	628	799	270	1	12	0

*1 40歳未満だが年齢区分をしていないもの

*2 70歳以上だが年齢区分をしていないもの

癌病巣の数

大腸がん検診全国集計成績 : 男女合計

	総数	29以下	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80以上	40未満*1	70以上 *2	年齢不明
1. 単発	4,029	1	35	276	576	1,194	1,425	479	4	38	1
2. 2個	144	0	2	5	17	43	55	20	0	2	0
3. 3個	19	0	0	1	5	3	9	1	0	0	0
4. 4個以上	22	0	0	2	2	7	10	1	0	0	0
小計	4,214	1	37	284	600	1,247	1,499	501	4	40	1
5. 不明	151	0	2	17	34	42	28	7	0	21	0
無回答	558	0	6	52	127	195	112	42	4	20	0
合計	4,923	1	45	353	761	1,484	1,639	550	8	81	1

*1 40歳未満だが年齢区分をしていないもの

*2 70歳以上だが年齢区分をしていないもの

還周度

大腸がん検診全国集計成績 : 男女合計

	総数	29以下	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80以上	40未満*1	70以上 *2	年齢不明
1. 1/3以下	2,341	1	24	164	356	717	771	275	3	29	1
2. 1/2以下	455	0	4	20	47	141	188	53	0	2	0
3. 3/4以下	192	0	1	13	22	51	80	24	0	1	0
4. 3/4以上	124	0	2	6	13	41	43	15	0	4	0
5. 全周	159	0	1	8	22	50	57	20	0	1	0
小計	3,271	1	32	211	460	1,000	1,139	387	3	37	1
無回答	1,652	0	13	142	301	484	500	163	5	44	0
合計	4,923	1	45	353	761	1,484	1,639	550	8	81	1

*1 40歳未満だが年齢区分をしていないもの

*2 70歳以上だが年齢区分をしていないもの

進行程度①

大腸がん検診全国集計成績 : 男女合計

	総数	29以下	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80以上	40未満*1	70以上 *2	年齢不明
1. Tis	1,839	1	16	146	309	564	586	184	3	29	1
2. T1	780	0	11	52	99	226	274	111	0	7	0
3. T2	485	0	4	18	61	145	188	66	1	2	0
4. T3	675	0	6	33	78	191	276	87	0	4	0
5. T4a	179	0	0	16	23	65	57	17	0	1	0
6. T4b	34	0	0	3	7	8	12	4	0	0	0
小計	3,992	1	37	268	577	1,199	1,393	469	4	43	1
7. 不明	200	0	0	18	38	57	47	21	0	19	0
無回答	731	0	8	67	146	228	199	60	4	19	0
合計	4,923	1	45	353	761	1,484	1,639	550	8	81	1

*1 40歳未満だが年齢区分をしていないもの

*2 70歳以上だが年齢区分をしていないもの

進行程度②

大腸がん検診全国集計成績 : 男女合計

	総数	29以下	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80以上	40未満*1	70以上 *2	年齢不明
1. P0	3,741	1	34	253	553	1,132	1,304	415	4	44	1
2. P1	16	0	0	1	1	7	6	1	0	0	0
3. P2	5	0	0	0	0	2	2	1	0	0	0
4. P3	3	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0
小計	3,765	1	34	254	554	1,144	1,312	417	4	44	1
5. 不明	362	0	0	35	65	88	112	44	0	18	0
無回答	796	0	11	64	142	252	215	89	4	19	0
合計	4,923	1	45	353	761	1,484	1,639	550	8	81	1

*1 40歳未満だが年齢区分をしていないもの

*2 70歳以上だが年齢区分をしていないもの

進行程度③

大腸がん検診全国集計成績 : 男女合計

	総数	29以下	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80以上	40未満*1	70以上 *2	年齢不明
1. H0	3,713	1	33	248	546	1,122	1,300	414	4	44	1
2. H1	34	0	1	5	7	13	8	0	0	0	0
3. H2	19	0	0	2	1	5	7	4	0	0	0
4. H3	11	0	0	2	1	4	2	1	0	1	0
小計	3,777	1	34	257	555	1,144	1,317	419	4	45	1
5. 不明	350	0	0	33	64	86	107	43	0	17	0
無回答	796	0	11	63	142	254	215	88	4	19	0
合計	4,923	1	45	353	761	1,484	1,639	550	8	81	1

*1 40歳未満だが年齢区分をしていないもの

*2 70歳以上だが年齢区分をしていないもの

進行程度④

大腸がん検診全国集計成績 : 男女合計

	総数	29以下	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80以上	40未満*1	70以上 *2	年齢不明
1. N0	3,380	1	29	223	499	998	1,193	392	4	40	1
2. N1	409	0	5	29	56	140	133	44	0	2	0
3. N2	123	0	1	13	18	37	40	13	0	1	0
4. N3	31	0	0	2	5	9	11	3	0	1	0
小計	3,943	1	35	267	578	1,184	1,377	452	4	44	1
5. 不明	283	0	0	27	46	72	90	31	0	17	0
無回答	697	0	10	59	137	228	172	67	4	20	0
合計	4,923	1	45	353	761	1,484	1,639	550	8	81	1

*1 40歳未満だが年齢区分をしていないもの

*2 70歳以上だが年齢区分をしていないもの

進行程度⑤

大腸がん検診全国集計成績 : 男女合計

	総数	29以下	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80以上	40未満*1	70以上 *2	年齢不明
1. PUL0	3,455	1	34	236	514	1,057	1,187	377	4	44	1
2. PUL1	6	0	0	1	0	4	1	0	0	0	0
3. PUL2	7	0	0	0	0	4	2	1	0	0	0
小計	3,468	1	34	237	514	1,065	1,190	378	4	44	1
4. 不明	884	0	1	60	117	222	332	134	0	18	0
無回答	571	0	10	56	130	197	117	38	4	19	0
合計	4,923	1	45	353	761	1,484	1,639	550	8	81	1

*1 40歳未満だが年齢区分をしていないもの

*2 70歳以上だが年齢区分をしていないもの

大腸がん検診全国集計成績 : 男女合計

	総数	29以下	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80以上	40未満*1	70以上 *2	年齢不明
1. Tis	2,037	1	18	164	355	627	636	199	3	33	1
2. T1	868	0	10	58	115	254	301	122	0	8	0
3. T2	463	0	5	25	57	147	166	60	1	2	0
4. T3	715	0	6	30	82	212	286	94	1	4	0
5. T4a	160	0	1	18	27	50	52	11	0	1	0
6. T4 b	36	0	0	2	6	9	15	4	0	0	0
小計	4,279	1	40	297	642	1,299	1,456	490	5	48	1
7. 不明	363	0	1	29	60	97	126	34	0	16	0
無回答	281	0	4	27	59	88	57	26	3	17	0
合計	4,923	1	45	353	761	1,484	1,639	550	8	81	1

*1 40歳未満だが年齢区分をしていないもの

*2 70歳以上だが年齢区分をしていないもの

リンパ節転移の有無

大腸がん検診全国集計成績 : 男女合計

	総数	29以下	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80以上	40未満*1	70以上 *2	年齢不明
1. N0	3,294	1	32	224	496	978	1,148	366	5	43	1
2. N1	431	0	6	34	68	145	131	44	0	3	0
3. N2	145	0	1	14	24	48	42	15	0	1	0
4. N3	33	0	0	1	6	10	13	2	0	1	0
小計	3,903	1	39	273	594	1,181	1,334	427	5	48	1
5. 不明	544	0	1	41	90	159	175	63	0	15	0
無回答	476	0	5	39	77	144	130	60	3	18	0
合計	4,923	1	45	353	761	1,484	1,639	550	8	81	1

*1 40歳未満だが年齢区分をしていないもの

*2 70歳以上だが年齢区分をしていないもの

遠隔転移の有無

大腸がん検診全国集計成績 : 男女合計

	総数	29以下	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80以上	40未満*1	70以上 *2	年齢不明
1. なし	3,915	1	37	270	580	1,172	1,355	448	5	46	1
2. あり	116	0	2	13	16	41	33	8	0	3	0
小計	4,031	1	39	283	596	1,213	1,388	456	5	49	1
3. 不明	508	0	1	42	97	140	153	60	0	15	0
無回答	384	0	5	28	68	131	98	34	3	17	0
合計	4,923	1	45	353	761	1,484	1,639	550	8	81	1

*1 40歳未満だが年齢区分をしていないもの

*2 70歳以上だが年齢区分をしていないもの

組織分類

大腸がん検診全国集計成績 : 男女合計

	総数	29以下	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80以上	40未満*1	70以上 *2	年齢不明
1. pap	125	0	1	8	18	38	41	18	0	1	0
2. tub1	2,591	0	21	186	409	789	861	292	4	28	1
3. tub2	1,243	1	15	69	173	376	451	151	0	7	0
4. por	68	0	0	5	10	17	26	10	0	0	0
5. muc	47	0	2	3	3	12	18	8	0	1	0
6. sig	3	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0
7. その他	38	0	0	9	6	17	4	2	0	0	0
小計	4,115	1	39	280	619	1,249	1,404	481	4	37	1
8. 不明	326	0	2	29	57	91	93	27	1	26	0
無回答	482	0	4	44	85	144	142	42	3	18	0
合計	4,923	1	45	353	761	1,484	1,639	550	8	81	1

*1 40歳未満だが年齢区分をしていないもの

*2 70歳以上だが年齢区分をしていないもの

Stage

大腸がん検診全国集計成績 : 男女合計

	総数	29以下	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80以上	40未満*1	70以上 *2	年齢不明
1. 0	1,922	1	17	159	350	600	589	170	3	32	1
2. I	1,218	0	13	71	161	342	454	167	1	9	0
3. II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. II a	400	0	3	14	28	118	184	51	1	1	0
5. II b	45	0	0	5	10	9	18	3	0	0	0
6. II c	9	0	0	0	1	2	4	2	0	0	0
7. III a	174	0	4	12	19	66	57	15	0	1	0
8. III b	302	0	2	24	49	93	94	37	0	3	0
9. III c	64	0	0	4	16	16	24	4	0	0	0
10. IV a	82	0	1	11	11	29	24	4	0	2	0
11. IV b	9	0	0	2	2	3	2	0	0	0	0
12. IV c	20	0	1	0	1	10	5	3	0	0	0
小計	4,245	1	41	302	648	1,288	1,455	456	5	48	1
13. 不明	393	0	0	23	56	104	126	68	0	16	0
無回答	285	0	4	28	57	92	58	26	3	17	0
合計	4,923	1	45	353	761	1,484	1,639	550	8	81	1

*1 40歳未満だが年齢区分をしていないもの

*2 70歳以上だが年齢区分をしていないもの

Dukes分類

大腸がん検診全国集計成績 : 男女合計

	総数	29以下	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80以上	40未満*1	70以上 *2	年齢不明
1. A	3,163	1	30	227	493	945	1,065	356	4	41	1
2. B	356	0	3	15	38	108	147	42	1	2	0
3. C	478	0	5	35	74	154	154	52	0	4	0
4. D	94	0	2	6	12	41	25	6	0	2	0
小計	4,091	1	40	283	617	1,248	1,391	456	5	49	1
5. 不明	291	0	0	23	56	74	80	43	0	15	0
無回答	541	0	5	47	88	162	168	51	3	17	0
合計	4,923	1	45	353	761	1,484	1,639	550	8	81	1

*1 40歳未満だが年齢区分をしていないもの

*2 70歳以上だが年齢区分をしていないもの