胃がん検診発見癌

の

追跡調査成績

1　　対象

胃がん検診全国集計成績（Ｘ線造影）　：　男女合計

	総数	29以下	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80以上	40未満*1	70以上 *2	年齢不明
１．　地域（住民検診）	1,738	308	1	9	31	320	755	270	0	44	0
２．　職域	514	13	8	37	137	225	79	12	0	3	0
３．　その他	97	2	0	2	7	39	34	10	0	3	0
無回答	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	2,349	323	9	48	175	584	868	292	0	50	0

＊1　40歳未満だが年齢区分をしていないもの

＊2　70歳以上だが年齢区分をしていないもの

2　　一次スクリーニング法

胃がん検診全国集計成績　：　男女合計

	総数	29以下	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80以上	40未満*1	70以上 *2	年齢不明
1．　Ｘ線造影	1,773	200	6	38	133	463	698	207	0	28	0
2．　内視鏡	569	123	3	10	41	118	168	84	0	22	0
3．　検体検査	5	0	0	0	0	3	1	1	0	0	0
4．　重複	2	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0
無回答	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	2,349	323	9	48	175	584	868	292	0	50	0

＊1　40歳未満だが年齢区分をしていないもの

＊2　70歳以上だが年齢区分をしていないもの

3　　検診受診歴

胃がん検診全国集計成績（Ｘ線造影）　：　男女合計

	総数	29以下	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80以上	40未満*1	70以上 *2	年齢不明
１．初回受診	597	101	6	17	43	168	177	68	0	17	0
２．１年前受診	1,223	171	2	27	112	308	457	128	0	18	0
３．２年前受診	264	41	0	4	15	43	99	51	0	11	0
４．３年前受診	94	10	0	0	1	30	38	11	0	4	0
小計	2,178	323	8	48	171	549	771	258	0	50	0
５．不明	171	0	1	0	4	35	97	34	0	0	0
無回答	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	2,349	323	9	48	175	584	868	292	0	50	0

＊1　40歳未満だが年齢区分をしていないもの

＊2　70歳以上だが年齢区分をしていないもの

4　　検診受診歴

胃がん検診全国集計成績（Ｘ線造影）　：　（０型（表在型））

	総数	29以下	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80以上	40未満*1	70以上 *2	年齢不明
１．初回受診	406	79	3	8	22	116	120	46	0	12	0
２．１年前受診	942	144	2	18	77	235	352	104	0	10	0
３．２年前受診	200	33	0	2	11	35	72	38	0	9	0
４．３年前受診	71	9	0	0	1	19	30	11	0	1	0
小計	1,619	265	5	28	111	405	574	199	0	32	0
５．不明	123	0	1	0	1	25	74	22	0	0	0
無回答	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	1,742	265	6	28	112	430	648	221	0	32	0

＊1　40歳未満だが年齢区分をしていないもの

＊2　70歳以上だが年齢区分をしていないもの

5　　検診受診歴

胃がん検診全国集計成績（Ｘ線造影）　：　（０型（表在型）以外）

	総数	29以下	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80以上	40未満*1	70以上 *2	年齢不明
１．初回受診	191	22	3	9	21	52	57	22	0	5	0
２．１年前受診	281	27	0	9	35	73	105	24	0	8	0
３．２年前受診	64	8	0	2	4	8	27	13	0	2	0
４．３年前受診	23	1	0	0	0	11	8	0	0	3	0
小計	559	58	3	20	60	144	197	59	0	18	0
５．不明	48	0	0	0	3	10	23	12	0	0	0
無回答	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	607	58	3	20	63	154	220	71	0	18	0

＊1　40歳未満だが年齢区分をしていないもの

＊2　70歳以上だが年齢区分をしていないもの

6　　治療方法

胃がん検診全国集計成績（Ｘ線造影）　：　男女合計

	総数	29以下	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80以上	40未満*1	70以上 *2	年齢不明
１．外科手術	700	316	1	11	28	116	167	54	0	7	0
２．腹腔鏡下手術	503	7	7	16	53	155	196	64	0	5	0
３．内視鏡的治療	915	0	1	11	58	247	429	139	0	30	0
４．化学療法	42	0	0	2	7	16	11	5	0	1	0
５．無治療	17	0	0	0	1	2	5	9	0	0	0
６．その他	18	0	0	2	3	6	5	2	0	0	0
小計	2,195	323	9	42	150	542	813	273	0	43	0
７．不明	86	0	0	2	12	23	27	15	0	7	0
無回答	68	0	0	4	13	19	28	4	0	0	0
合計	2,349	323	9	48	175	584	868	292	0	50	0

＊1　40歳未満だが年齢区分をしていないもの

＊2　70歳以上だが年齢区分をしていないもの

7　　手術の種類

胃がん検診全国集計成績（Ｘ線造影）　：　男女合計

	総数	29以下	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80以上	40未満*1	70以上 *2	年齢不明
1．胃切除術	1,051	137	8	27	83	277	384	125	0	10	0
2．ﾎﾟﾘｰﾌﾟ摘除術	3	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0
3．吻合術	5	0	0	0	0	2	2	1	0	0	0
4．単開腹	4	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0
5．造瘻術	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小計	1,063	137	8	28	84	281	389	126	0	10	0
6．不明	324	186	0	5	12	33	59	26	0	3	0
無回答	962	0	1	15	79	270	420	140	0	37	0
合計	2,349	323	9	48	175	584	868	292	0	50	0

＊1　40歳未満だが年齢区分をしていないもの

＊2　70歳以上だが年齢区分をしていないもの

8　　腫瘍の遺残（R）

胃がん検診全国集計成績（Ｘ線造影）　：　男女合計

	総数	29以下	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80以上	40未満*1	70以上 *2	年齢不明
１．ＲＸ	122	0	0	0	1	21	74	26	0	0	0
２．Ｒ０	839	95	7	25	67	235	306	95	0	9	0
３．Ｒ１	24	0	0	1	4	7	6	6	0	0	0
４．Ｒ２	17	0	0	0	2	3	9	3	0	0	0
小計	1,002	95	7	26	74	266	395	130	0	9	0
５．不明	335	228	0	8	13	39	33	10	0	4	0
無回答	1,012	0	2	14	88	279	440	152	0	37	0
合計	2,349	323	9	48	175	584	868	292	0	50	0

＊1　40歳未満だが年齢区分をしていないもの

＊2　70歳以上だが年齢区分をしていないもの

9　　癌病巣の数

胃がん検診全国集計成績（Ｘ線造影）　：　男女合計

	総数	29以下	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80以上	40未満*1	70以上 *2	年齢不明
１．単発	1,799	282	9	40	124	450	656	207	0	31	0
２．２個	201	34	0	1	12	43	74	35	0	2	0
３．３個	36	6	0	0	1	6	15	8	0	0	0
４．４個以上	9	1	0	0	0	2	3	3	0	0	0
小計	2,045	323	9	41	137	501	748	253	0	33	0
５．不明	80	0	0	0	9	20	29	9	0	13	0
無回答	224	0	0	7	29	63	91	30	0	4	0
合計	2,349	323	9	48	175	584	868	292	0	50	0

＊1　40歳未満だが年齢区分をしていないもの

＊2　70歳以上だが年齢区分をしていないもの

10　　病巣部位・ＵＭＬ

胃がん検診全国集計成績（Ｘ線造影）　：　男女合計

	総数	29以下	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80以上	40未満*1	70以上 *2	年齢不明
１．Ｕ	338	65	1	4	22	75	125	43	0	3	0
２．ＵＭ	89	2	0	1	4	24	42	12	0	4	0
小計	427	67	1	5	26	99	167	55	0	7	0
３．ＭＵ	203	129	2	2	7	17	27	10	0	9	0
４．Ｍ	641	2	4	19	63	200	262	79	0	12	0
５．ＭＬ	136	0	1	5	8	41	58	21	0	2	0
小計	980	131	7	26	78	258	347	110	0	23	0
６．ＬＭ	208	123	0	3	7	23	30	17	0	5	0
７．Ｌ	639	2	1	10	47	180	283	101	0	15	0
小計	847	125	1	13	54	203	313	118	0	20	0
８．全体	15	0	0	0	2	4	5	4	0	0	0
無回答	80	0	0	4	15	20	36	5	0	0	0
合計	2,349	323	9	48	175	584	868	292	0	50	0

＊1　40歳未満だが年齢区分をしていないもの

＊2　70歳以上だが年齢区分をしていないもの

11　　病巣部位・壁在性

胃がん検診全国集計成績（Ｘ線造影）　：　男女合計

	総数	29以下	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80以上	40未満*1	70以上 *2	年齢不明
１．前壁	348	49	4	7	33	97	107	41	0	10	0
２．後壁	455	48	1	9	33	120	177	55	0	12	0
３．大彎	412	59	1	10	37	105	146	50	0	4	0
４．小彎	963	163	3	13	53	217	371	126	0	17	0
５．全周	57	4	0	4	2	17	15	12	0	3	0
無回答	114	0	0	5	17	28	52	8	0	4	0
合計	2,349	323	9	48	175	584	868	292	0	50	0

＊1　40歳未満だが年齢区分をしていないもの

＊2　70歳以上だが年齢区分をしていないもの

12　　基本分類

胃がん検診全国集計成績（Ｘ線造影）　：　男女合計

	総数	29以下	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80以上	40未満*1	70以上 *2	年齢不明
１．　０型	1,742	265	6	28	112	430	648	221	0	32	0
２．　１型	44	4	0	0	0	15	15	10	0	0	0
３．　２型	211	16	2	5	14	52	86	33	0	3	0
４．　３型	139	8	1	6	17	41	51	12	0	3	0
５．　４型	45	5	0	3	5	16	13	3	0	0	0
６．　５型	35	14	0	0	4	2	11	4	0	0	0
無回答	133	11	0	6	23	28	44	9	0	12	0
合計	2,349	323	9	48	175	584	868	292	0	50	0

＊1　40歳未満だが年齢区分をしていないもの

＊2　70歳以上だが年齢区分をしていないもの

13　　０型（表在型）の亜分類

胃がん検診全国集計成績（Ｘ線造影）　：　男女合計

	総数	29以下	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80以上	40未満*1	70以上 *2	年齢不明
1．Ⅰ	78	8	0	1	6	16	35	11	0	1	0
2．Ⅱａ	428	104	1	0	14	72	166	63	0	8	0
3．Ⅱａ＋Ⅱｃ	162	0	0	2	9	49	69	29	0	4	0
4．Ⅱｂ	57	6	0	2	8	13	24	4	0	0	0
5．Ⅱｃ	908	147	5	19	68	246	313	92	0	18	0
6．Ⅱｃ＋Ⅲ	19	0	0	1	2	8	6	1	0	1	0
7．Ⅱｃ＋Ⅱａ	48	0	0	3	2	14	17	12	0	0	0
8．Ⅲ＋Ⅱｃ	6	0	0	0	0	4	1	1	0	0	0
9．Ⅲ	4	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0
10．その他の組み合わせ	32	0	0	0	3	8	14	7	0	0	0
無回答	607	58	3	20	63	154	220	71	0	18	0
合計	2,349	323	9	48	175	584	868	292	0	50	0

＊1　40歳未満だが年齢区分をしていないもの

＊2　70歳以上だが年齢区分をしていないもの

14　　大きさ（長径 ｍｍ）

胃がん検診全国集計成績（Ｘ線造影）　：　男女合計

	総数	29以下	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80以上	40未満*1	70以上 *2	年齢不明
1.　～１０	385	67	1	3	31	94	132	44	0	13	0
2.　１１～２０	578	98	1	12	29	136	221	73	0	8	0
3.　２１～３０	414	69	1	8	34	97	146	54	0	5	0
4.　３１～４０	249	42	1	4	15	54	97	31	0	5	0
5.　４１～５０	135	22	2	2	8	41	43	17	0	0	0
6.　５１～６０	96	11	0	3	8	23	34	14	0	3	0
7.　６１～７０	47	3	1	1	2	13	21	6	0	0	0
8.　７１～８０	31	4	0	0	1	11	11	3	0	1	0
9.　８１～９０	15	1	0	0	0	2	10	1	0	1	0
10.　９１～１００	18	2	0	0	0	3	11	1	0	1	0
11.　１０１以上	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
無回答	350	1	1	12	44	105	129	45	0	13	0
合計	2,349	320	8	45	172	579	855	289	0	50	0

＊1　40歳未満だが年齢区分をしていないもの

＊2　70歳以上だが年齢区分をしていないもの

15　　進行程度（１）

胃がん検診全国集計成績（Ｘ線造影）　：　男女合計

	総数	29以下	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80以上	40未満*1	70以上 *2	年齢不明
１．ＣＹ０	1,483	232	7	19	91	360	548	187	0	39	0
２．ＣＹ１	23	0	0	0	4	7	6	6	0	0	0
小計	1,506	232	7	19	95	367	554	193	0	39	0
３．ＣＹＸ（不明）	575	91	2	20	47	142	198	64	0	11	0
無回答	268	0	0	9	33	75	116	35	0	0	0
合計	2,349	323	9	48	175	584	868	292	0	50	0

＊1　40歳未満だが年齢区分をしていないもの

＊2　70歳以上だが年齢区分をしていないもの

16　　進行程度（２）

胃がん検診全国集計成績（Ｘ線造影）　：　男女合計

	総数	29以下	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80以上	40未満*1	70以上 *2	年齢不明
１．Ｐ０	1,941	321	8	31	127	462	705	247	0	40	0
２．P1a	15	0	0	1	1	5	5	3	0	0	0
３．P1b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
４．P1c	7	0	0	0	2	3	2	0	0	0	0
５．P1x	5	0	0	0	0	1	2	2	0	0	0
小計	1,968	321	8	32	130	471	714	252	0	40	0
６．ＰＸ（不明）	136	2	1	8	13	45	45	12	0	10	0
無回答	245	0	0	8	32	68	109	28	0	0	0
合計	2,349	323	9	48	175	584	868	292	0	50	0

＊1　40歳未満だが年齢区分をしていないもの

＊2　70歳以上だが年齢区分をしていないもの

17　　進行程度（３）

胃がん検診全国集計成績（Ｘ線造影）　：　男女合計

	総数	29以下	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80以上	40未満*1	70以上 *2	年齢不明
１．Ｈ０	1,925	277	8	34	129	474	716	248	0	39	0
２．Ｈ１	12	0	0	0	0	3	4	4	0	1	0
小計	1,937	277	8	34	129	477	720	252	0	40	0
３．ＨＸ（不明）	168	46	1	6	13	41	39	12	0	10	0
無回答	244	0	0	8	33	66	109	28	0	0	0
合計	2,349	323	9	48	175	584	868	292	0	50	0

＊1　40歳未満だが年齢区分をしていないもの

＊2　70歳以上だが年齢区分をしていないもの

18　　進行程度（４）

胃がん検診全国集計成績（Ｘ線造影）　：　男女合計

	総数	29以下	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80以上	40未満*1	70以上 *2	年齢不明
１．　Ｎ０	1,573	175	5	27	108	384	619	219	0	36	0
２．　Ｎ１	130	0	2	6	6	56	51	9	0	0	0
３．　Ｎ２	78	0	1	0	8	20	34	14	0	1	0
４．　Ｎ3a	55	0	0	0	6	19	18	11	0	1	0
５．　Ｎ3b	15	0	0	3	2	2	6	1	0	1	0
小計	1,851	175	8	36	130	481	728	254	0	39	0
６．　ＮＸ（不明）	248	148	1	4	12	36	29	7	0	11	0
無回答	250	0	0	8	33	67	111	31	0	0	0
合計	2,349	323	9	48	175	584	868	292	0	50	0

＊1　40歳未満だが年齢区分をしていないもの

＊2　70歳以上だが年齢区分をしていないもの

19　　進行程度（５）

胃がん検診全国集計成績（Ｘ線造影）　：　男女合計

	総数	29以下	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80以上	40未満*1	70以上 *2	年齢不明
１．Ｔ１ａ（Ｍ）	1,060	175	2	14	67	260	394	122	0	26	0
２．Ｔ１ｂ（ＳＭ）	380	0	3	8	24	115	162	63	0	5	0
３．Ｔ２（MP）	148	0	0	4	15	36	67	25	0	1	0
４．Ｔ３（ＳＳ）	143	0	2	4	9	45	58	22	0	3	0
５．Ｔ４ａ（ＳＥ）	107	0	1	4	14	32	39	16	0	1	0
６．Ｔ４ｂ（ＳＩ）	13	0	0	1	0	4	6	2	0	0	0
小計	1,851	175	8	35	129	492	726	250	0	36	0
７．不明	101	0	1	5	13	27	30	11	0	14	0
無回答	397	148	0	8	33	65	112	31	0	0	0
合計	2,349	323	9	48	175	584	868	292	0	50	0

＊1　40歳未満だが年齢区分をしていないもの

＊2　70歳以上だが年齢区分をしていないもの

20　　Ｓｔａｇｅ

胃がん検診全国集計成績（Ｘ線造影）　：　男女合計

	総数	29以下	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80以上	40未満*1	70以上 *2	年齢不明
1. Ⅰ	1,069	0	5	22	93	308	456	155	0	30	0
2. ⅡA	97	0	1	4	5	29	45	12	0	1	0
3. ⅡB	84	0	1	2	9	28	29	14	0	1	0
4. Ⅲ	121	0	1	5	11	39	46	17	0	2	0
5. ⅣA	16	0	0	0	0	5	6	4	0	1	0
6. ⅣB	28	0	0	0	4	8	12	2	0	2	0
小計	1,415	0	8	33	122	417	594	204	0	37	0
7. 不明	381	0	1	7	21	102	178	59	0	13	0
無回答	553	323	0	8	32	65	96	29	0	0	0
合計	2,349	323	9	48	175	584	868	292	0	50	0

＊1　40歳未満だが年齢区分をしていないもの

＊2　70歳以上だが年齢区分をしていないもの

21　　深達度

胃がん検診全国集計成績（Ｘ線造影）　：　男女合計

	総数	29以下	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80以上	40未満*1	70以上 *2	年齢不明
1．Ｍ	1,184	193	3	16	76	279	453	138	0	26	0
2．ＳＭ	425	18	2	8	25	127	174	67	0	4	0
3．ＭＰ	149	11	0	4	16	35	62	20	0	1	0
4．ＳＳ	177	42	2	2	10	41	56	21	0	3	0
5．ＳＥ	128	20	1	5	13	33	39	17	0	0	0
6．ＳＩ	40	15	0	2	2	5	13	3	0	0	0
小計	2,103	299	8	37	142	520	797	266	0	34	0
7．不明	139	12	1	7	15	37	33	19	0	15	0
無回答	107	12	0	4	18	27	38	7	0	1	0
合計	2,349	323	9	48	175	584	868	292	0	50	0

＊1　40歳未満だが年齢区分をしていないもの

＊2　70歳以上だが年齢区分をしていないもの

22　　深達度

胃がん検診全国集計成績（Ｘ線造影）　：　初回受診

	総数	29以下	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80以上	40未満*1	70以上 *2	年齢不明
１．Ｍ	275	54	2	5	11	86	80	29	0	8	0
２．ＳＭ	97	7	0	1	8	27	39	12	0	3	0
３．ＭＰ	35	3	0	3	6	3	15	4	0	1	0
４．ＳＳ	54	15	2	1	1	11	16	7	0	1	0
５．ＳＥ	53	6	1	2	8	17	11	8	0	0	0
６．ＳＩ	11	5	0	2	0	2	1	1	0	0	0
小計	525	90	5	14	34	146	162	61	0	13	0
７．不明	41	7	1	2	5	12	6	4	0	4	0
無回答	31	4	0	1	4	10	9	3	0	0	0
合計	597	101	6	17	43	168	177	68	0	17	0

＊1　40歳未満だが年齢区分をしていないもの

＊2　70歳以上だが年齢区分をしていないもの

23　　深達度

胃がん検診全国集計成績（Ｘ線造影）　：　１年前受診

	総数	29以下	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80以上	40未満*1	70以上 *2	年齢不明
１．Ｍ	657	109	1	9	57	153	252	68	0	8	0
２．ＳＭ	219	9	1	7	15	68	88	30	0	1	0
３．ＭＰ	80	6	0	1	7	25	33	8	0	0	0
４．ＳＳ	87	19	0	1	8	20	28	9	0	2	0
５．ＳＥ	50	11	0	3	3	10	19	4	0	0	0
６．ＳＩ	9	6	0	0	1	0	2	0	0	0	0
小計	1,102	160	2	21	91	276	422	119	0	11	0
７．不明	62	5	0	3	8	18	15	7	0	6	0
無回答	59	6	0	3	13	14	20	2	0	1	0
合計	1,223	171	2	27	112	308	457	128	0	18	0

＊1　40歳未満だが年齢区分をしていないもの

＊2　70歳以上だが年齢区分をしていないもの

24　　深達度

胃がん検診全国集計成績（Ｘ線造影）　：　２年前受診

	総数	29以下	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80以上	40未満*1	70以上 *2	年齢不明
１．Ｍ	142	25	0	2	7	20	53	26	0	9	0
２．ＳＭ	45	0	0	0	2	12	22	9	0	0	0
３．ＭＰ	11	2	0	0	2	0	4	3	0	0	0
４．ＳＳ	19	6	0	0	0	4	7	2	0	0	0
５．ＳＥ	17	2	0	0	2	2	6	5	0	0	0
６．ＳＩ	8	4	0	0	0	1	2	1	0	0	0
小計	242	39	0	2	13	39	94	46	0	9	0
７．不明	12	0	0	2	2	2	1	3	0	2	0
無回答	10	2	0	0	0	2	4	2	0	0	0
合計	264	41	0	4	15	43	99	51	0	11	0

＊1　40歳未満だが年齢区分をしていないもの

＊2　70歳以上だが年齢区分をしていないもの

25　　深達度

胃がん検診全国集計成績（Ｘ線造影）　：　３年前受診

	総数	29以下	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80以上	40未満*1	70以上 *2	年齢不明
１．Ｍ	41	5	0	0	0	11	19	5	0	1	0
２．ＳＭ	19	2	0	0	0	7	6	4	0	0	0
３．ＭＰ	5	0	0	0	1	2	2	0	0	0	0
４．ＳＳ	12	2	0	0	0	4	4	2	0	0	0
５．ＳＥ	7	1	0	0	0	4	2	0	0	0	0
６．ＳＩ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小計	84	10	0	0	1	28	33	11	0	1	0
７．不明	6	0	0	0	0	1	2	0	0	3	0
無回答	4	0	0	0	0	1	3	0	0	0	0
合計	94	10	0	0	1	30	38	11	0	4	0

＊1　40歳未満だが年齢区分をしていないもの

＊2　70歳以上だが年齢区分をしていないもの

26　　組織分類

胃がん検診全国集計成績（Ｘ線造影）　：　男女合計

	総数	29以下	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80以上	40未満*1	70以上 *2	年齢不明
1．ｐａｐ	358	118	0	0	5	61	130	42	0	2	0
2．ｔｕｂ１	846	17	1	9	52	247	356	137	0	27	0
3．ｔｕｂ２	363	8	2	6	30	106	160	43	0	8	0
4．ｐｏｒ１	110	5	0	4	8	20	52	21	0	0	0
5．ｐｏｒ２	129	2	4	11	20	31	47	13	0	1	0
6．ｐｏｒ１-２不明	225	171	0	4	8	19	14	9	0	0	0
7．ｍｕｃ	16	0	0	0	5	3	5	3	0	0	0
8．ｓｉｇ	81	0	2	5	15	33	21	5	0	0	0
9．特殊型	24	0	0	2	3	4	14	1	0	0	0
小計	2,152	321	9	41	146	524	799	274	0	38	0
10. 不明	108	2	0	4	11	36	31	12	0	12	0
無回答	89	0	0	3	18	24	38	6	0	0	0
合計	2,349	323	9	48	175	584	868	292	0	50	0

＊1　40歳未満だが年齢区分をしていないもの

＊2　70歳以上だが年齢区分をしていないもの

27　　リンパ節転移の有無

胃がん検診全国集計成績（Ｘ線造影）　：　男女合計

	総数	29以下	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80以上	40未満*1	70以上 *2	年齢不明
1．N0	1,152	0	4	28	100	334	489	165	0	32	0
2．N1	87	0	1	4	3	39	33	7	0	0	0
3．N2	66	0	1	0	11	17	26	10	0	1	0
4．N3a	48	0	0	1	5	16	18	7	0	1	0
5．N3b	18	0	0	4	3	4	5	1	0	1	0
小計	1,371	0	6	37	122	410	571	190	0	35	0
6．不明	154	0	2	6	17	46	46	22	0	15	0
無回答	824	323	1	5	36	128	251	80	0	0	0
合計	2,349	323	9	48	175	584	868	292	0	50	0

＊1　40歳未満だが年齢区分をしていないもの

＊2　70歳以上だが年齢区分をしていないもの

28　　遠隔転移の有無

胃がん検診全国集計成績（Ｘ線造影）　：　男女合計

	総数	29以下	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80以上	40未満*1	70以上 *2	年齢不明
1．なし	1,337	0	7	32	117	406	551	189	0	35	0
2．あり	48	0	0	2	9	15	14	7	0	1	0
小計	1,385	0	7	34	126	421	565	196	0	36	0
3．不明	129	0	1	8	15	34	42	15	0	14	0
無回答	835	323	1	6	34	129	261	81	0	0	0
合計	2,349	323	9	48	175	584	868	292	0	50	0

＊1　40歳未満だが年齢区分をしていないもの

＊2　70歳以上だが年齢区分をしていないもの

29　　Stage分類

胃がん検診全国集計成績（Ｘ線造影）　：　男女合計

	総数	29以下	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80以上	40未満*1	70以上 *2	年齢不明
1．ⅠA	1,076	0	4	23	88	319	458	154	0	30	0
2．ⅠB	108	0	1	3	14	29	49	12	0	0	0
3．ⅡA	68	0	1	3	5	20	29	9	0	1	0
4．ⅡB	60	0	1	4	8	22	18	6	0	1	0
5．ⅢA	53	0	1	0	2	20	21	8	0	1	0
6．ⅢB	35	0	0	0	5	9	13	8	0	0	0
7．ⅢC	13	0	0	2	1	2	6	1	0	1	0
8．Ⅳ	49	0	0	3	10	12	15	6	0	3	0
9．不明	101	0	1	6	10	30	28	13	0	13	0
小計	1,563	0	9	44	143	463	637	217	0	50	0
無回答	786	323	0	4	32	121	231	75	0	0	0
合計	2,349	323	9	48	175	584	868	292	0	50	0

＊1　40歳未満だが年齢区分をしていないもの

＊2　70歳以上だが年齢区分をしていないもの